A3

Audi Vorsprung durch Technik

Turinys

Kainoraštis

Bazinė įranga

7 Ratlankiai / padangos
8 Apšvietimas
8 Galinio vaizdo veidrodžiai
8 Rakinimo sistemos
8 Stiklai
9 Kita eksterjero įranga
9 Sėdynės / komfortas
10 Kita interjero įranga
11 Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos
11 Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos
11 Asistavimo sistemos / saugumas
12 Technologijos / važiuoklė

Papildoma įranga

13 Spalvos
14 Ratlankiai / padangos
18 Važiuoklė / stabdžiai
19 Sėdėjimo komfortas
20 Sėdynių apmušalai / odos paketai
22 Interjero apdaila
23 Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai
24 Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos
25 Infotainment / radijo ir garso sistemos
25 Infotainment / telefonas ir komunikacija
26 Asistavimo sistemos / saugumas
28 Apšvietimas
29 Stogo sistemos
30 Oro kondicionierius
30 Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos
30 Rakinimo sistemos
31 Galinio vaizdo veidrodžiai
31 Stiklai
32 Kita eksterjero įranga
32 Kita interjero įranga
33 Pratęsta garantija
34 Įrangos paketai / dizaino paketai

Matmenys

Techninė informacija

Padangų parametrų klasifikacija

Kontaktai

Audi A3 Sportback kainoraštis

Audi A3 Sportback kainoraštis

Galios žymėjimo užrašas	Variklio tipas	Pavarų dėžė / pavaros tipas	Maksimali galia kW / AG	A3 EUR su PVM EUR be PVM	A3 advanced EUR su PVM EUR be PVM	A3 S line EUR su PVM EUR be PVM
30 TFSI	1.0TFSI	6 / manual	81 / 110	**28 750** 23 760 8YAAKC	**30 450** 25 165 8YABKC	**32 150** 26 570 8YACKC
30 TFSI	1.0TFSI	7 / S tronic	81 / 110	**31 100** 25 702 8YAAKG	**32 800** 27 107 8YABKG	**34 500** 28 512 8YACKG
35 TFSI	1.5TFSI	6 / manual	110 / 150	**31 200** 25 785 8YAAZC	**32 900** 27 190 8YABZC	**34 600** 28 595 8YACZC
35 TFSI	1.5TFSI	7 / S tronic	110 / 150	**33 550** 27 727 8YAAZG	**35 250** 29 132 8YABZG	**36 950** 30 537 8YACZG
40 TFSI quattro	2.0TFSI	7 / S tronic /quattro	140 / 190		**40 950** 33 843 8YABGY	**42 650** 35 248 8YACGY
40 TFSI e	1.4 TFSI e	6 / S tronic	110 / 150 (150 / 204)*	**42 550** 35 165 8YAAPX	**44 250** 36 570 8YABPX	**45 950** 37 975 8YACPX
30 g-tron	1.5TFSI CNG	7 / S tronic	96 / 131	**35 050** 28 967 8YAAAG	**36 800** 30 413 8YABAG	**38 450** 31 777 8YACAG
30 TDI	2.0TDI	6 / manual	85 / 116	**30 850** 25 496 8YAADC	**32 550** 26 901 8YABDC	**34 250** 28 306 8YACDC
35 TDI	2.0TDI	7 / S tronic	110 / 150	**35 950** 29 711 8YAARG	**37 650** 31 116 8YABRG	**39 350** 32 521 8YACRG

Išsami techninė informacija pateikta čia

Kainos apima automobilio pristatymą, priešpardaviminį patikrinimą, avarinį trikampį, gesintuvą ir pirmosios pagalbos rinkinį.
Kainos apskaičiuotos taikant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei galimų modelių pasirinkimas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.

Kainos galioja nuo 22.10.2021.

Audi A3 Limousine kainoraštis

Audi A3 Limousine kainoraštis

Galios žymėjimo užrašas	Variklio tipas	Pavarų dėžė / pavaros tipas	Maksimali galia kW / AG	A3 EUR su PVM EUR be PVM	A3 advanced EUR su PVM EUR be PVM	A3 S line EUR su PVM EUR be PVM
30 TFSI	1.0TFSI	6 / manual	81 / 110	**29 950** 24 752 8YSAKC	**31 500** 26 033 8YSBKC	**33 200** 27 438 8YSCKC
30 TFSI	1.0TFSI	7 / S tronic	81 / 110	**32 300** 26 694 8YSAKG	**33 850** 27 975 8YSBKG	**35 550** 29 380 8YSCKG
35 TFSI	1.5TFSI	6 / manual	110 / 150	**32 350** 26 736 8YSAZC	**33 950** 28 058 8YSBZC	**35 650** 29 463 8YSCZC
35 TFSI	1.5TFSI	7 / S tronic	110 / 150	**34 700** 28 678 8YSAZG	**36 300** 30 000 8YSBZG	**38 000** 31 405 8YSCZG
40 TFSI quattro	2.0TFSI	7 / S tronic /quattro	140 / 190		**42 000** 34 711 8YSBGY	**43 700** 36 116 8YSCGY
30 TDI	2.0TDI	6 / manual	85 / 116	**32 050** 26 488 8YSADC	**33 650** 27 810 8YSBDC	**35 300** 29 174 8YSCDC
35 TDI	2.0TDI	7 / S tronic	110 / 150	**37 150** 30 702 8YSARG	**38 700** 31 983 8YSBRG	**40 400** 33 388 8YSCRG

Išsami techninė informacija pateikta čia

Kainos apima automobilio pristatymą, priešpardaviminį patikrinimą, avarinį trikampį, gesintuvą ir pirmosios pagalbos rinkinį.
Kainos apskaičiuotos taikant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei galimų modelių pasirinkimas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.

Kainos galioja nuo 22.10.2021.

Bazinė įranga

Ratlankiai / padangos		Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Plieniniai ratlankiai su dideliais ratų gaubtais, 7J x 16, su 205/55 R16 padangomis		CH3	s	-	-
Lengvojo lydinio 5 stipinų „Aero“ dizaino ratlankiai, 7,5J x 16, 205/55 R16 padangos Pastaba: tik TFSI e modeliams		C5V	s	s	s
Lengvojo lydinio daugiastipinio dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos		CA6	-	s	-
Lengvojo lydinio 5 stipinų dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos		41R	-	-	s

s = bazinė įranga – = netiekiama o = papildoma įranga

Bazinė įranga

Ratlankiai / padangos	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Slėgio padangose kontrolės indikacija	7K1	s	s	s
Remonto komplektas	1G8	s	s	s
Apšvietimas				
Priekiniai šviesos diodų žibintai, posūkių rodikliai su kaitinamosiomis lemputėmis	8EX	s	s	s
Šviesos diodų galiniai žibintai ir galinio valstybinio numerio apšvietimas	8VA	s	s	s
Automobilio vidaus apšvietimas	QQ0	s	s	s
Galinio vaizdo veidrodžiai				
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XN	s	s	s
Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai	6FA	s	s	s
Vidinis galinio vaizdo veidrodis su rėmeliu	4L2	s	s	s
Rakinimo sistemos				
Signalizacija	PG2	s	s	s
Stiklai				
Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas	4GF	s	s	s

s = bazinė įranga – = netiekiama o = papildoma įranga

Bazinė įranga

Kita eksterjero įranga	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Juodos spalvos langų apvadai	4ZE	s	s	s
Galinis stogo aptakas ⓘ tik Sportback modeliams	5J3	s	s	-
„S“ galinis stogo aptakas ⓘ tik Sportback modeliams	5J1	-	-	s
Baziniai bamperiai	2JB	s	-	-
Praplėstos komplektacijos bamperiai	2JG	-	s	-
„S line“ bamperiai Sportinio dizaino bamperiai. Matinės „Platinum grey“ spalvos priekinių ir galinių šoninių oro įleidimo angų apvadai užtikrina kontrastą su kėbulo spalva nudažytais bamperiais. Kėbulo spalva nudažytas priekinio aptako kraštas. Matinės „Platinum grey“ spalvos galinis difuzorius su kėbulo spalvos apdaila.	2JD	-	-	s
Modelio identifikavimo užrašas be variklio identifikavimo užrašo	2Z7	s	s	s
Sėdynės / komfortas				
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Index“	N5G	s	s	s
Bazinės priekinės sėdynės	Q1A	s	s	s
Priekinės sėdynės su aukščio reguliavimu	3L3	s	s	s
Priekinis vidurinis ranktūris	6E3	s	s	s

s = bazinė įranga – = netiekiama o = papildoma įranga

Bazinė įranga

Sėdynės / komfortas	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Nulenkiamas (40:60) galinės sėdynės atlošas	3NZ	s	s	s
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai ir „Top Tether“ tvirtinimo taškai šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose	3B4	s	s	s
„i-Size“ ir „Top Tether“ tvirtinimai šoninėse galinėse sėdynėse	3A0	s	s	s
Kita interjero įranga				
Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas ⓘ su mechanine pavarų dėže	1XP	s/-	s/-	s/-
Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis ⓘ tik su „S tronic“ pavarų dėže	2PD	s/-	s/-	s/-
„Micrometallic silver“ interjero apdaila	5MA	s	s	s
Medžiaginis lubų apmušimas	6NJ	s	s	s
Rankiniu būdu valdoma oro kondicionieriaus sistema	KH6	s	s	s
2 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema Pastaba: tik TFSI e modeliams	9AK	s	s	s
Kilimėliai priekyje ir gale	0TD	s	s	s
Apsauginės slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais	7M3	-	s	-
Apšviečiamos apsauginės priekinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais	VT5	o	o	s

s = bazinė įranga – = netiekiama o = papildoma įranga

Bazinė įranga

Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Kilimėlis bagažinėje	6SS	s	s	s
Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos				
Skaitmeninis 10,25″ prietaisų skydelis	7J2	s	s	s
MMI radijo sistema „plus“ su MMI jutikliniu 10,1″ ekranu	I8Y	s	s	s
„Bluetooth“ sąsaja	9ZX	s	s	s
6 pasyvūs garsiakalbiai	8RL	s	s	s
„Audi connect“ paslaugos „Emergency call & service“ su nuotolinėmis paslaugomis	IW3	s	s	s
Asistavimo sistemos / saugumas				
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su kelių oro pagalve ir priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu	4UF	s	s	s
Šoninės oro pagalvės priekyje, galvos oro pagalvės ir vidurinė oro pagalvė tarp priekinių sėdynių	6C2	s	s	s
„Audi pre sense front“ sistema	8J3	s	s	s
Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema	6I3	s	s	s
Parkavimo sistema gale	7X1	o	o	s
Garso skleidimo judant automobiliui sistema Pastaba: tik TFSI e modeliams	GM4	s	s	s

s = bazinė įranga – = netiekiama o = papildoma įranga

Bazinė įranga

Technologijos / važiuoklė	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Elektromechaninis vairo stiprintuvas	1N3	s	s	s
Elektromechaninis stovėjimo stabdys	UH1	s	s	s
Standartinė važiuoklė	1JA	s	s	s
„Audi drive select“ sistema Pastaba: tik TFSI e modeliams	2H6	s	s	s
Kompaktinė e-tron įkrovimo sistema* Įkrovimo sistema leidžia naudoti maksimaliai iki 2,9 kW įkrovimo galią Įkrovimo kabeliai su namų ūkio ir pramoniniu kištukais Galimybė rankiniu būdu sumažinti įkrovimo galią nuo 100 % iki 50 % Pastaba: tik TFSI e modeliams	NW1	s	s	s
„Mode 3˝ įkrovimo kabelis įkrovimui nuo viešojo įkrovimo kintamąja srove taško (2.9 kW)* Pastaba: tik TFSI e modeliams	76C	s	s	s

*Įkrovimo galia priklauso nuo naudojamo elektros tinklo kištuko tipo, įtampos konkrečioje šalyje bei disponuojamų elektros tinklo fazių skaičiaus ir elektros instaliacijos konkretaus kliento namuose. Todėl konkrečiu atveju ji gali būti mažesnė.

**Prijungimo prie elektros tinklo kabelis su pramoniniu kištuku ir įkrovimo sistemos valdymo modulis yra suderinti tarpusavyje. Vėlesnis prijungimo prie elektros tinklo kabelio pakeitimas į kabelį su kito tipo kištuku gali sumažinti disponuojamą visos sistemos įkrovimo galią.

s = bazinė įranga – = netiekiama o = papildoma įranga

Papildoma įranga

		Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Spalvos			Kaina EUR su PVM		
Brilliant Black A2A2			0	0	0
Ibis White T9T9					
Turbo Blue N6N6			-	-	392
„Metallic“ kėbulo spalva					
Navarra Blue 2D2D			782	782	782
Glacier White 2Y2Y					
Python Yellow R1R1					
Tango Red Y1Y1			782	782	782
Mythos Black 0E0E					
Atoll Blue 3F3F			-	-	782
Florett Silver L5L5					
Manhattan Grey H1H1					
„Pearlescent“ kėbulo spalva					
Daytona Grey		6Y6Y	-	-	782
„Audi exclusive“ spalva					
Audi exclusive		Q0Q0	2 570	2 570	2 570
Kontrastinės juodos spalvos stogas Pastaba: ne su juoda kėbulo spalva; tik sedanų modeliams		6H4	447	447	447

Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos		Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
			Kaina EUR su PVM		
Plieniniai ratlankiai su dideliais ratų gaubtais, 7J x 16, su 205/55 R16 padangomis		CH3	s	-	-
Lengvojo lydinio daugiastipinio dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos		CA6	-	s	-
Lengvojo lydinio 5 stipinų dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos		41R	-	-	s
Lengvojo lydinio 5 stipinų „Aero“ dizaino ratlankiai, 7,5J x 16, 205/55 R16 padangos Pastaba: tik TFSI e modeliams		C5V	s	s	s

Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos			Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
				Kaina EUR su PVM		
Lengvojo lydinio 5 lygiagrečių stipinų dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos			CL9	1 341	223	223
	TFSI e			782	782	782
Lengvojo lydinio 5 stipinų „W“ dizaino ratlankiai, 8,0J x 17, 225/45 R17 padangos			CG0	1 341	223	223
	TFSI e			782	782	782
Lengvojo lydinio 5 dvigubų stipinų „V“ dizaino („S“ dizaino), „Graphite grey“ spalvos ratlankiai, 8,0J x 18, 225/40 R18 padangos			U52	-	-	1 117
	TFSI e			-	-	1 676
Lengvojo lydinio 5 stipinų „Dynamic“ dizaino ratlankiai, 8,0J x 18, 225/40 R18 padangos			U72	1 564	1 006	1 006
	TFSI e			1 564	1 564	1 564

Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos			Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
				Kaina EUR su PVM		
Lengvojo lydinio 5 stipinų „Y“ dizaino, „Graphite grey“ spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J x 18, 225/40 R18 padangos			U53	2 292	1 174	1 174
	TFSI e			1 733	1 733	1 733
„Audi Sport“ lengvojo lydinio 10 stipinų „Star“ dizaino ratlankiai, 8,0J x 18, 225/40 R18 padangos			V29	2 682	1 564	1 564
	TFSI e			2 123	2 123	2 123
„Audi Sport“ lengvojo lydinio 5 stipinų „Blade“ dizaino, juodos antracito spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi, 8,0J x 18, 225/40 R18 padangos			U92	3 017	1 900	1 900
	TFSI e			2 458	2 458	2 458
„Audi Sport“ lengvojo lydinio 5 stipinų „Trapezoid“ dizaino, pilkos matinio titano spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi, 8,0J x 19, 235/35 R19 padangos Pastaba: tik su 1JF, ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais			C1I	3 576	3 576	3 576

Papildoma įranga

Ratlankiai / padangos		Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
			Kaina EUR su PVM		
„Audi Sport“ lengvojo lydinio 5 stipinų „Y Structure“ dizaino, pilkos matinio titano spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi, 8,0J x 19, 235/35 R19 padangos Pastaba: tik su 1JF, ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais		C6H	3 576	3 576	3 576
„Audi Sport“ lengvojo lydinio 5 dvigubų stipinų „Edge“ dizaino, juodos antracito spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J x 19, 235/35 R19 padangos Pastaba: tik su 1JF, ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais		C2T	3 620	3 620	3 620
Vietą taupantis atsarginis ratas Pastaba: ne TFSI e ir g-tron modeliams		1G9	140	140	140
Vagystę apsunkinantys ratų varžtai		1PE	28	28	28

Papildoma įranga

Važiuoklė / stabdžiai	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
		Kaina EUR su PVM		
Standartinė važiuoklė	1JA	s	s	s
Sportinė važiuoklė Pasirinktinė sportinė važiuoklė su dinamiškesnių spyruoklių ir amortizatorių suderinimu bei 15 mm mažesne prošvaisa suteikia geresnį sukibimą su kelio danga ir sportiškesnį valdomumą. Pastaba: ne TFSI e ir g-tron modeliams	1JC	246	246	0
Sportinė važiuoklė Pastaba: tik su C1I arba C6H arba C2T, ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais	1JF	246	246	0
Adaptyvi važiuoklė su „Audi drive select“ sistema Adaptyvi važiuoklė su amortizatorių valdymu leidžia pritaikyti elektronikos valdomus amortizatorius prie skirtingų važiavimo situacijų. Jie gali būti pritaikomi per „Audi drive select“ sistemą skirtinguose režimuose „auto“, „comfort“ arba „dynamic“, pasirenkant labiau dinamiškus arba labiau į komfortą orientuotus bazinius nustatymus. Adaptyvi važiuoklė – prošvaisos sumažinimas 10 mm, palyginti su standartine važiuokle. Pastaba: ne modeliams su mažesnės nei 110 kW galios varikliais	PDE	1 264	1 264	1 264
„Audi drive select“ sistema Pastaba: bazinė įranga TFSI e modeliams	2H6	168	168	168
Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika Vairavimo sistema su kintamu perdavimo skaičiumi priklausomai nuo vairo pasukimo kampo ir priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas	1N7	280	280	280
Dinamikos paketas „Audi drive select“ sistema (2H6) Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika (1N7) Vidinis garso skleidimo elementas (GN1) Raudonos spalvos stabdžių suportai, 16" priekyje, 15" gale Pastaba: tik 35 TFSI „S tronic“ ir 35 TDI „S tronic“ modeliams	PA2	1 090	1 090	1 090

Papildoma įranga

Sėdėjimo komfortas	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
		Kaina EUR su PVM		
Bazinės priekinės sėdynės	Q1A	s	s	s
Priekinės sėdynės su aukščio reguliavimu	3L5	s	s	s
Nulenkiamas (40:60) galinės sėdynės atlošas	3NZ	s	s	s
Sportinės priekinės sėdynės Sportinės priekinės sėdynės gali būti įvairiai nustatomos rankiniu būdu: nustatomi sėdynės aukštis, išilginė padėtis, sėdynės polinkis, atlošo polinkis ir saugos diržo aukštis. Papildomai sportinės priekinės sėdynės aprūpintos integruotomis galvos atramomis ir iškiliais šonais. Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais	Q1D	403	403	403
Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas su masažo funkcija Pastaba: tik su PV3 arba 3L5, ne 1,5 l TFSI „S tronic“ modeliui	8I6	504	504	504
Vairuotojo sėdynės atminties funkcija Elektra nustatomos priekinės sėdynės su vairuotojo sėdynės atminties funkcija (3L4) Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai abiejose pusėje, su atminties funkcija (6XL) Pastaba: tik su 4L6 ir 7P1	PV3	1 341	1 341	1 341
Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas elektra	7P1	302	302	302
Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė Pastaba: tik su 7P1	3PB	430	430	430
Elektra nustatomos priekinės sėdynės Pastaba: tik su 7P1	3L5	782	782	782
Priekinių sėdynių šildymas	4A3	379	379	379
Galinės sėdynės atkaltė padalinta,užlenkiama (40:20:40), su centriniu užlenkiamu ranktūriu Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais	3NT	223	223	223

Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
		Kaina EUR su PVM		
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Index“	N5G	s	s	s
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Debut“ Bazinėms priekinėms sėdynėms: Juodos ir sidabrinės arba juodos ir mėlynos spalvos „Debut“ medžiaga aptrauktos vidurinės sėdynių dalys Juodos spalvos vienspalve medžiaga aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris	N7B	90	90	90
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Dynamik“ Sportinėms priekinėms sėdynėms: Juodos ir sidabrinės arba juodos ir mėlynos spalvos „Dynamik“ medžiaga aptrauktos vidurinės sėdynių dalys Juodos spalvos vienspalve medžiaga aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris Pastaba: tik su Q1D	N5B	0	0	0
Medžiagos „Pulse“ ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys su „S“ logotipo įspaudais Sportinėms priekinėms sėdynėms: Juodos ir sidabrinės spalvų „Pulse“ medžiaga aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys Juodos spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris „Rock grey“ spalvos kontrastinės siūlės „S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose Pastaba: tik su WQS, ne 1,0 l TFSI modeliui su mechanine pavarų dėže	N2Y	0	0	0
Odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys su „S“ logotipo įspaudais Sportinėms priekinėms sėdynėms: Juodos arba „Steel grey“ spalvos oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys Juodos arba „Steel grey“ spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris Kontrastinės siūlės „S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose Pastaba: tik su WQS	N4L	280	280	280

Papildoma įranga

Sėdynių apmušalai / odos paketai	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
		Kaina EUR su PVM		
„Microfibre Dinamica“ ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „S“ logotipo įspaudais Sportinėms priekinėms sėdynėms su rombų raštu: Juodos arba „Steel grey“ spalvos „Microfibre Dinamica“ aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys Juodos arba „Steel grey“ spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris (jeigu užsakytas) Kontrastinės siūlės ir rombų raštas „S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose Pastaba: tik su WQS, ne 1,0 l TFSI modeliui su mechanine pavarų dėže	N5J	615	615	615
„Fine Nappa“ odos su „S“ logotipo įspaudais paketas Sportinėms priekinėms sėdynėms: Juodos spalvos „Fine Nappa“ oda su „Rock grey“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis arba „Steel grey“ spalvos „Fine Nappa“ oda su „Anthracite“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos vidurinės sėdynių dalys, sėdynių šonai, galvos atramos ir vidurinis ranktūris Rombų raštas „S“ logotipo įspaudai priekinių sėdynių atlošuose Pastaba: tik su WQS	N4X	1 453	1 453	1 453
Medžiagos „Torsion“ ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys Bazinėms priekinėms sėdynėms: „Steel grey“ spalvos „Torsion“ medžiaga aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys „Steel grey“ spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti išorinės sėdynių šonų pusės, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris Geltonos spalvos kontrastinės siūlės Sportinėms priekinėms sėdynėms: „Steel grey“ spalvos „Torsion“ medžiaga aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys „Steel grey“ spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti išorinės sėdynių šonų pusės, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris Geltonos spalvos kontrastinės siūlės Kontrastinės spalvos apvadai Pastaba: tik su WK8, ne 1,0 l TFSI modeliui su mechanine pavarų dėže	N2U	0	0	0

Papildoma įranga

	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Sėdynių apmušalai / odos paketai		Kaina EUR su PVM		
Odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys Bazinėms priekinėms sėdynėms: Juodos, „Parchment beige“ arba „Santos brown“ spalvos oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys Juodos , „Parchment beige“ arba „Santos brown“ spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris Akcentinės juostos ant sėdynių iš „Steel grey“ spalvos „Alcantara“ Su juodos spalvos „mono.pur 500˝ dirbtine oda – „Rock grey“ spalvos kontrastinės siūlės, su „Parchment beige“ spalvos „mono.pur 500˝ dirbtine oda – „Steel grey“ spalvos kontrastinės siūlės, su „Santos brown“ spalvos „mono.pur 500˝ dirbtine oda – „Steel grey“ spalvos kontrastinės siūlės Pastaba: tik su WK8 ir 3NT	N1D	280	280	280
Odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550˝ derinys Bazinėms priekinėms sėdynėms: Juodos, „Parchment beige“ arba „Steel grey“ spalvos oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys Juodos , „Parchment beige“ arba „Steel grey“ spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris Sportinėms priekinėms sėdynėms: Juodos spalvos oda aptrauktos vidurinės priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalys Juodos spalvos „mono.pur 550˝ dirbtine oda aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos, vidurinė galinė sėdynė ir priekinis vidurinis ranktūris „Rock grey“ spalvos kontrastinės siūlės Pastaba: tik su WK8 ir 3NT, ne 1,0 l TFSI modeliui su mechanine pavarų dėže	N4F	1 062	1 062	1 062
Dirbtine oda aptraukti interjero elementai Su pasirinktu interjeru suderintos spalvos dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse ir atramos keliams. Derinyje su „S line“ juodos spalvos su kontrastinėmis „Rock grey“ siūlėmis arba „Rock grey“ spalvos su kontrastinėmis antracito spalvos siūlėmis	7HE	324	324	324
Interjero apdaila				
„Micrometallic silver“ interjero apdaila	5MA	s	s	s
Tamsaus aliuminio „Spectrum“ interjero apdaila	5TD	223	223	223
„Turbo blue“ spalvos atlasiniais dažais nudažyta interjero apdaila	5MY	168	168	168
„Atlas“ struktūros anglies pluošto interjero apdaila Pastaba: tik su WQS ir QQ2	7TN	503	503	503

Papildoma įranga

Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
		Kaina EUR su PVM		
Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas ⓘ su mechanine pavarų dėže	1XP	s/-	s/-	s/-
Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis ⓘ tik su „S tronic“ pavarų dėže	2PD	s/-	s/-	s/-
Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ ⓘ tik su mechanine pavarų dėže	1XW	134	134	134
Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas „plus“ su pavarų perjungimo svirtelėmis ⓘ tik su „S tronic“ pavarų dėže	1XX	134	134	134
Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas, tiesi apatinė dalis ⓘ tik su mechanine pavarų dėže	2PF	263	263	263
Oda aptrauktas 3-jų stipinų multifunkcinis sportinis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis, tiesi apatinė dalis ⓘ tik su „S tronic“ pavarų dėže	2PK	263	263	263

Papildoma įranga

Infotainment / MMI ir navigacijos sistemos	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
		Kaina EUR su PVM		
Skaitmeninis 10,25″ prietaisų skydelis Visiškai skaitmeninis 10,25″ aukštos raiškos prietaisų skydelis rodo įvairią informacijos ir pramogų bei automobilio funkcijų informaciją tiesioginiame vairuotojo matymo lauke.	7J2	s	s	s
MMI radijo sistema „plus“ su MMI jutikliniu 10,1″ ekranu Audi muzikos sąsaja su viena USB-A ir viena USB-C jungtimis su įkrovimo ir duomenų perdavimo funkcijomis; garso stiprumo reguliavimas priklausomai nuo greičio Valdymo žodinėmis komandomis sistema, suderinta su įprastinės kalbos atpažinimu, informacijos ir pramogų bei automobilio funkcijų valdymui“	I8Y	s	s	s
„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis Tarp sudedamųjų dalių: 2 atvaizdavimo parinktys: „classic“ ir „sport“ Valdymas naudojant daugiafunkcį vairą Važiavimo duomenų konfigūracija tachometre Navigacijos žemėlapio kaip 3D vietovės modelio pavaizdavimas 10,25″ spalvotame ekrane Nuolatinis navigacijos informacijos atvaizdavimas prie spidometro, kai aktyvuotas vedimas link tikslo Nuovargio atpažinimo asistentas Pastaba: tik su 7UG, ne su baziniu vairu	9S1	0	0	0
„Audi virtual cockpit“ prietaisų skydelis „plus“ Tarp sudedamųjų dalių: 3 atskiros atvaizdavimo parinktys: „dynamic“, „sport“ ir „classic“ Valdymas naudojant daugiafunkcį vairą Važiavimo duomenų konfigūracija tachometre Navigacijos žemėlapio kaip 3D vietovės modelio pavaizdavimas 12,3″ spalvotame ekrane Nuolatinis navigacijos informacijos atvaizdavimas prie spidometro, kai aktyvuotas vedimas link tikslo Nuovargio atpažinimo asistentas Pastaba: ne su baziniu vairu	9S9/9S8	268	268	268

Papildoma įranga

	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Infotainment / mmi ir navigacijos sistemos		Kaina EUR su PVM		
MMI navigacijos sistema „plus“ su „MMI touch“ Papildomos funkcijos, palyginti su MMI radijo sistema „plus“ su „MMI touch“: Navigacijos sistema su 10,1″ aukštos raiškos spalvotu MMI jutikliniu ekranu (1540 x 720) Neriboto laikotarpio žemėlapių atnaujinimas: aktualiausių navigacijos duomenų atsisiuntimas 3D žemėlapių pavaizdavimas rodo daug įdomių vietų ir miestų modelius Asmeninis asistavimas maršrute, kai aktyvuotas eismo situacijos stebėjimas dažnai važiuojamuose maršrutuose „Audi connect“ eismo informacija realiuoju laiku MMI paieška: laisvo teksto paieška su intelektualiuoju kelionės tikslų pasiūlymu įvedimo metu „MMI touch“ greitajam, intuityviajam valdymui, pvz., kelionės tikslo įvedimui naudojant rankraštinių simbolių atpažinimo funkciją bei laisvam judinimui ir mastelio keitimui žemėlapyje Detalizuota maršruto informacija: žemėlapio peržiūra, alternatyvių maršrutų pasirinkimas, įdomūs objektai, eismo juostos rekomendacijos, išvažiavimai iš automagistralių, detalizuoti sankirtų žemėlapiai ir daug daugiau Navigacijos duomenų, pvz., greičio apribojimų ir įkalnių statumo, naudojimas įžvalgiam ir efektyviam važiavimui Iki 10 tarpinių tikslų maršrute įvedimas Visas „Audi connect“ navigacijos bei informacijos ir pramogų paketas Šalių informacija su konkrečios šalies informacijos, pvz., taikomų greičio apribojimų, automagistralių mokesčių ir t.t., atvaizdavimu Pastaba: tik su 9S1 arba 9S9	7UG	2 000	2 000	2 000
Infotainment / radijo ir garso sistemos				
6 pasyvūs garsiakalbiai	8RL	s	s	s
Audi garso sistema 10 garsiakalbiai įskaitant vidurinį garsiakalbį ir žemųjų dažnių kolonėlę, 6 kanalų stiprintuvas su bendrąja išvesties galia 180 vatų	9VD	324	324	324
„Bang & Olufsen“ 3D „Premium“ klasės garso sistema 15 galingų garsiakalbių, įskaitant žemųjų dažnių kolonėlę. 16 kanalų stiprintuvas su bendrąja 680 vatų išvesties galia.	9VS	883	883	883
Infotainment / telefonas ir komunikacija				
„Bluetooth“ sąsaja	9ZX	s	s	s
Audi sąsaja išmaniajam telefonui	IU1	441	441	441

Papildoma įranga

	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Infotainment / telefonas ir komunikacija		Kaina EUR su PVM		
„Audi connect“ paslaugos 3 metams Pastaba: tik su 7UG	IT3	249	249	249
Asistavimo sistemos / saugumas				
„Audi pre sense front“ sistema	8J3	s	s	s
Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema	6I3	s	s	s
Įkalnės asistentas	UH2	90	90	90
„Audi side assist“ (persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas)	7Y1	592	592	592
„Audi pre sense basic“ sistema	7W1	223	223	223
Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą Pastaba: tik su 7UG	QR9	280	280	280

Papildoma įranga

Asistavimo sistemos / saugumas		Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
			Kaina EUR su PVM		
Asistavimo paketas „Adaptive cruise control“ (automatinis atstumo reguliavimas) su „Stop & Go“ funkcija (modeliams su S tronic) „Audi active lane assist“ (aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas) Važiavimo spūstyje asistentas ir kritinių situacijų asistentas „Emergency Assist“ (modeliams su S tronic) Priekinė „Audi pre sense“ sistema su pėsčiųjų atpažinimu Kelio ženklų atpažinimas Tolimųjų šviesų asistentas Parkavimo sistema „plus“		PCE	3 609	3 609	3 107
	TFSI e ir g-tron		4 113	4 113	3 610
Pastaba: tik su „S tronic“ ir 8G1 arba PXC, ir 1XX, ir 9S1 arba 9S9					
Įspėjimas persirikiuojant į kitą eismo juostą, įskaitant įspėjimą išlipant ir skersinio eismo stebėjimo asistentą gale Pastaba: tik su 7X5		79H	592	592	592
Pastovaus greičio palaikymo sistema		8T6/3V6	335	335	335
Adaptyvus greičio valdymo asistentas		8T8	648	648	648
Adaptyvus greičio reguliavimo asistentas Pastaba: tik su 8T8 ir 1XW arba 1XX		6I2	268	268	268
Adaptyvus greičio reguliavimo asistentas su kritinių situacijų asistentu Pastaba: tik su „S tronic“ ir 8T8, ir 1XX		6I6	290	290	290
Parkavimo pagalbos sistema gale		7X1	504	504	s
Parkavimo asistentas su pasirinktine indikacija		7X5	894	894	392
Galinio vaizdo kamera		KA2	458	458	458

Papildoma įranga

	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Asistavimo sistemos / saugumas		Kaina EUR su PVM		
Paruošimas projekciniam ekranui	KS4	212	212	212
Projekcinis ekranas	KS1	894	894	894
Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale, galvos oro pagalvės ir vidurinė oro pagalvė tarp priekinių sėdynių	6C4	392	392	392
Apšvietimas				
Automobilio vidaus apšvietimas	QQ0	s	s	s
„Apšviečiami makiažo veidrodžiai Taip pat: Šviesos diodų apšvietimas lubų moduliuose priekyje ir gale, įskaitant skaitymo šviestuvus Šviesos diodų makiažo veidrodžių vairuotojui ir priekiniam keleiviui apšvietimas Pirštinių skyriaus apšvietimas (kaitinamoji lemputė) Šviesos diodų bagažinės apšvietimo šviestuvas dešinėje“	QQ5	79	79	79
„Aplinką sudarančio apšvietimo paketas Papildomai prie bazinio interjero apšvietimo aplinką sudarančio apšvietimo pakete yra: Šviesos diodų apšvietimas lubų moduliuose priekyje ir gale, įskaitant skaitymo šviestuvus Šviesos diodų makiažo veidrodžių apšvietimas Šviesos diodų aplinką sudarantis durų apšvietimas priekyje ir gale Šviesos diodų įlipimo zonos apšvietimas apatinėje priekinių durų pusėje Šviesos diodų daiktadėžės vidurinėje konsolėje apšvietimas Šviesos diodų kojų srities apšvietimas priekyje“	QQ1	268	268	268

Papildoma įranga

	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Apšvietimas		Kaina EUR su PVM		
Aplinką sudarančio apšvietimo paketas „plus“ Papildomai prie aplinką sudarančio apšvietimo paketo aplinką sudarančio apšvietimo pakete „plus“ yra: Baltos spalvos įlipimo zonos apšvietimas apatinėje galinių durų pusėje Daugiaspalvis kontūrinis prietaisų panelio apšvietimas Daugiaspalvis aplinką sudarantis durų apšvietimas priekyje ir gale Daugiaspalvis kontūrinis priekinių ir galinių durų apšvietimas Daugiaspalvis daiktadėžės vidurinėje konsolėje apšvietimas Pastaba: tik su 5TD arba 7TN arba WK8	QQ2	392	392	392
Priekinių žibintų apiplovimo sistema Pastaba: tik su PX2	8X8	285	285	285
Tolimųjų šviesų valdymas	8G1	112	112	112
Šviesos diodų priekiniai žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis gale	PX2	995	995	995
Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis gale ir priekyje Įskaitant priekinių žibintų apiplovimo sistemą	PXC	1 777	1 777	1 777
Stogo sistemos				
Anoduoto aliuminio stogo bėgeliai ⓘ tik Sportback modeliams	3S1	335	335	335
Juodos spalvos stogo bėgeliai ⓘ tik Sportback modeliams	3S2	257	257	257

Papildoma įranga

	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Oro kondicionierius		Kaina EUR su PVM		
Rankiniu būdu valdoma oro kondicionieriaus sistema	KH6	s	s	s
Prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema su saulės sensoriumi Pastaba: bazinė įranga TFSI e modeliams	9AK	659	659	659
3 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema Pastaba: ne TFSI e modeliams	KH5	995	995	995
Bagažo tvirtinimo ir daiktadėžių sistemos				
Daiktadėžių paketas ir bagažinės įrangos paketas Užrakinama daiktadėžė priekinio keleivio pusėje Daiktadėžė vairuotojo pusėje Tinklinės kišenės ant galinės priekinių sėdynių atlošų pusės Prabangus gėrimų laikiklis 12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale 12 voltų kištukinis lizdas bagažinėje Bagažinės tinklas Antrasis šviesos diodų bagažinės apšvietimo šviestuvas kairėje	QE1	223	223	223
Rakinimo sistemos				
Signalizacija	PG2	s	s	s
„Audi connect key“ – išmaniojo telefono kaip skaitmeninio automobilio rakto naudojimas Rinktiniai išmanieji telefonai su „Android“ operacine sistema Pastaba: tik su PG3	2F1	112	112	112
„Comfort key“ sistema	PG3	480	480	480
Garažo vartų nuotolinis valdymas (HomeLink)	VC2	263	263	263
Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis ⓘ tik Sportback modeliams Pastaba: tik su PG3	4E6	403	403	403

Papildoma įranga

	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Galinio vaizdo veidrodžiai		Kaina EUR su PVM		
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XN	s	s	s
Kėbulo spalva dažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai	6FA	s	s	s
Automatiškai tamsėjantis berėmis vidinis galinio vaizdo veidrodis	4L6	179	179	179
Abiejų pusių elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai Pastaba: tik su 4L6	6XI	369	369	369
Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai Pastaba: tik su 4ZD	6FJ	-	118	118
Išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai iš anglies pluošto	6FQ	704	704	704
Stiklai				
Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas	4GF	s	s	s
Garsą izoliuojantis priekinis stiklas	4GH	112	112	112
Privacy stiklai (tamsinti stiklai) Pastaba: tik su 4ZD arba 4ZB	QL5	392	392	392

Papildoma įranga

	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
Kita eksterjero įranga		Kaina EUR su PVM		
Galinis stogo aptakas ⓘ tik Sportback modeliams	5J3	s	s	-
„S“ galinis stogo aptakas ⓘ tik Sportback modeliams	5J1	285	285	s
Paruošimas priekabos tempimo įrangai	1M5	190	190	190
Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale	2Z0	0	0	0
Blizgių dalių paketas	4ZB	223	223	223
Juodos spalvos dizaino paketas Juodos spalvos akcentai „Audi Singleframe“ grotelių zonoje, langų apvaduose bei priekiniame ir galiniame bamperiuose	4ZD	-	559	559
Juodos spalvos dizaino paketas „Plus“ Pastaba: tik su 2Z0 arba 2Z7	4ZP	-	873	873
Kita interjero įranga				
Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas	6NQ	263	263	263
Aliuminio optikos interjero elementai Aliuminio optikos valdymo mygtukų juostos vidurinėje konsolėje apvadas, priekinių ir galinių durų apdaila, veidrodžių nustatymo mygtukų, langų valdymo mygtukų, stovėjimo stabdžio ir galimai įkalnės asistento mygtukų elementai	QJ1	101	101	101
Apšviečiamos apsauginės priekinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais	VT4	168	168	-
Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje	9JD	33	33	33
Įlipimo zonos šviesos diodų apšvietimas priekinėse duryse su statine logotipo projekcija	9TF	197	197	197

Papildoma įranga

Pratęsta garantija	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
		Kaina EUR su PVM		
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km	EA1	109	109	109
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km	EA2	140	140	140
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km	EA3	187	187	187
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km	EB4	235	235	235
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km	EB3	282	282	282
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km	EA4	203	203	203
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km	EA5	297	297	297
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km	EA6	423	423	423
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km	EA7	329	329	329
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km	EA8	502	502	502
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km	EA9	754	754	754

Papildoma įranga

Įrangos paketai / dizaino paketai	Kodas	A3	A3 advanced	A3 S line
		Kaina EUR su PVM		
„S line“ interjeras Sportinės priekinės sėdynės (Q1D) Dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse priekyje ir gale su kontrastinėmis siūlėmis, kurių spalva suderinta su pasirinkto interjero spalva, tiek atramose rankai, tiek prietaisų panelyje (7HF) Tamsaus aliuminio „Spectrum“ apdaila prietaisų panelyje bei „Platinum grey“ spalvos dažais su šilko efektu nudažyti akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir vidurinėje konsolėje (5TD) Apšviečiamos apsauginės priekinių slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais (VT5) Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas (6NQ) Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno (VF1) Pastaba: tik su N2B arba N2Y, arba N4L, arba N4X ir 1XW arba 1XX, arba 2PG, arba 2PK	WQS	1 763	1 763	1 763
Interjero rinktinio dizaino paketas Kontūrinio ir aplinką sudarančio daugiaspalvio apšvietimo paketas (QQ2) „Agate grey“ spalvos natūralaus švelnaus rievėtumo beržo interjero apdaila prietaisų panelyje (5TV) „Platinum grey“ spalvos dažais su šilko efektu nudažyti akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir vidurinėje konsolėje Apšviečiamos apsauginės slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais (VT4) Dirbtine oda aptrauktos atramos rankai duryse priekyje ir gale su kontrastinėmis siūlėmis, kurių spalva suderinta su pasirinkto interjero spalva, tiek atramose rankai, tiek prietaisų panelyje (7HF) Pastaba: tik su N1D arba N2U, arba N4F ir 1XW arba 1XX, arba 2PG, arba 2PK	WK8	1 766	1 766	1 766

Audi A3 Sportback matmenys



Audi A3 Limousine matmenys



Audi A3 Sportback TFSI e matmenys



Audi A3 Sportback techninė informacija

Variklio tipas	**30 TFSI**			**30 TFSI**			**35 TFSI**			**35 TFSI**			**40 TFSI e**		
Cilindrai / tūris (cm^3)	3 / 999			3 / 999			4 / 1498			4 / 1498			4 / 1395		
Pavarų dėžė, pavaros tipas	6 / manual			7 / S tronic			6 / manual			7 / S tronic			6 / S tronic		
Maksimali galia, kW/AG	81 / 110			81 / 110			110 / 150			110 / 150			110 / 150 (150 / 204)*		
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps.	200 / 2000 - 3000			200 / 2000 - 3000			250 / 1500 - 3500			250 / 1500 - 3500			250 / 1550 - 3500		
Masės ir talpa															
Nepakrauto automobilio masė, kg	1295			1355			1355			1395			1635		
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	1770			1835			1830			1870			2065		
Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg	75/80			75/80			75/80			75/80			75/80		
Maksimali leidžiama priekabos be stabdžių masė, kg	640			670			670			690			750		
Degalų bako talpa, apytiksliai, l	45			45			50			50			40		
Bagažo skyriaus talpa, l	380			380			380			380			280		
Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m	11.1			11.1			11.1			11.1			11.1		
Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos															
Maksimalus greitis, km/h	204			204			224			224			227		
Įsibegėjimas 0-100 km s	10.6			10.6			8.4			8.4			7.6		
NEDC degalų sąnaudos, l/100 km	Basis	advanced	S line	Basis	advanced	S line	Basis	advanced	S line	Basis	advanced	S line	Basis	advanced	S line
mieste	6.2-6.0	6.2-6.1	6.2-6.1	5.2-5.1	5.2-5.1	5.2-5.1	6.7-6.5	6.7-6.5	6.7-6.5	6.1-5.9	6.1-5.9	6.1-5.9	-	-	-
užmiestyje	4.3-4.0	4.3-4.1	4.3-4.1	4.1-3.9	4.1-3.9	4.1-3.9	4.7-4.4	4.7-4.4	4.7-4.4	4.4-4.1	4.4-4.1	4.4-4.1	-	-	-
mišriosios	5.0-4.8	5.0-4.8	5.0-4.8	4.5-4.3	4.5-4.3	4.5-4.3	5.4-5.2	5.4-5.2	5.4-5.2	5.0-4.8	5.0-4.8	5.0-4.8	1.5-1.4	1.5-1.4	1.5-1.4
Mišrioji NEDC CO_2 emisija, g/km	114-109	114-110	114-110	104-99	104-99	104-99	125-119	125-119	125-119	114-109	114-109	114-109	34-30	34-31	34-31
NEDC mišriosios elektros energijos sąnaudos, kWh/100km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.8-13.0	13.8-13.1	13.8-13.1
WLTP degalų sąnaudos, l/100 km															
mišriosios	6.0-5.5	6.0-5.6	6.0-5.6	5.6-5.1	5.6-5.1	5,7-5,2	6.3-5.6	6.3-5.7	6.3-5.7	6.2-5.6	6.2-5.6	6.2-5.7	1,2-1,0	1,2-1,0	1.3-1.0
Mišrioji WLTP CO_2 emisija, g/km	136-125	136-126	136-126	128-115	128-117	129-117	142-127	142-129	143-129	140-127	140-128	141-128	31-24	31-25	31-25
Ridos atsarga mišriajame WLTP cikle, km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59-67	59-65	59-65
Emisijos standartas	Euro 6 d-ISC-FCM			Euro 6 d-ISC-FCM			Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC			Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC			Euro 6 d-ISC-FCM		

*viso

Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso (direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas)
Degalų sąnaudų ir CO_2 emisijos reikšmės nurodytos diapazonais, nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų.
Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu
TFSI e Iš tinklo kraunamas hibridas
TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu
S tronic Dvigubos sankabos pavarų dėžė
CNG Suslėgtos gamtinės dujos – suslėgtos formos gamtinės dujos

Audi A3 Sportback techninė informacija

Variklio tipas	**30 g-tron**			**30 TDI**			**35 TDI**		
Cilindrai / tūris (cm^3)	4 / 1498			4 / 1968			4 / 1968		
Pavarų dėžė, pavaros tipas	7 / S tronic			6 / manual			7 / S tronic		
Maksimali galia, kW/AG	96 / 131			85 / 116			110 / 150		
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps.	200 / 1400 - 4000			300 / 1600 - 2500			360 / 1600 - 2750		
Masės ir talpa									
Nepakrauto automobilio masė, kg	1430			1420			1485		
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	1885			1905			1960		
Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg	75/80			75/80			75/80		
Maksimali leidžiama priekabos be stabdžių masė, kg	710			710			740		
Degalų bako talpa, apytiksliai, l	9 (17,3)			45			50		
Bagažo skyriaus talpa, l	280			380			380		
Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m	11.1			11.1			11.1		
Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos									
Maksimalus greitis, km/h	211			206			224		
Įsibegėjimas 0-100 km s	9.7			10.1			8.4		
NEDC degalų sąnaudos, l/100 km	Basis	advanced	S line	Basis	advanced	S line	Basis	advanced	S line
mieste	4.5-4.4	4.5-4.4	4.5-4.4	5.2-5.0	5.2-5.0	5.2-5.0	4.8-4.6	4.8-4.6	4.8-4.6
užmiestyje	3.1-2.9	3.1-3.0	3.1-3.0	3.4-3.2	3.4-3.2	3.4-3.2	3.7-3.4	3.7-3.5	3.7-3.5
mišriosios	3.6-3.5	3.6-3.5	3.6-3.5	4.1-3.9	4.1-3.9	4.1-3.9	4.1-3.9	4.1-3.9	4.1-3.9
Mišrioji NEDC CO_2 emisija, g/km	99-96	99-96	99-96	107-102	107-103	107-103	107-102	107-102	107-102
NEDC mišriosios elektros energijos sąnaudos, kWh/100km	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WLTP degalų sąnaudos, l/100 km									
mišriosios	4.2-3.9	4.2-4.0	4.2-4.0	4.8-4.4	4.8-4.4	4.8-4.4	5.0-4.5	5.0-4.6	5.0-4.6
Mišrioji WLTP CO_2 emisija, g/km	115-108	115-109	115-109	126-115	126-116	126-116	132-119	132-120	132-121
Ridos atsarga mišriajame WLTP cikle, km	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emisijos standartas	Euro 6d-ISC-FCM			Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC			Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC		

*viso

Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso (direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas)
Degalų sąnaudų ir CO_2 emisijos reikšmės nurodytos diapazonais, nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų.
Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu
TFSI e Iš tinklo kraunamas hibridas
TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu
S tronic Dvigubos sankabos pavarų dėžė
CNG Suslėgtos gamtinės dujos – suslėgtos formos gamtinės dujos

Audi A3 Limousine techninė informacija

Variklio tipas	30 TFSI			30 TFSI			35 TFSI			35 TFSI		
Cilindrai / tūris (cm^3)	3 / 999			3 / 999			4 / 1498			4 / 1498		
Pavarų dėžė, pavaros tipas	6 / manual			7 / S tronic			6 / manual			7 / S tronic		
Maksimali galia, kW/AG	81 / 110			81 / 110			110 / 150			110 / 150		
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps.	200 / 2000 - 3000			200 / 2000 - 3000			250 / 1500 - 3500			250 / 1500 - 3500		
Masės ir talpa												
Nepakrauto automobilio masė, kg	1300			1360			1360			1395		
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	1775			1840			1835			1875		
Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg	75/80			75/80			75/80			75/80		
Maksimali leidžiama priekabos be stabdžių masė, kg	650			680			680			690		
Degalų bako talpa, apytiksliai, l	45			45			50			50		
Bagažo skyriaus talpa, l	425			425			425			425		
Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m	11.1			11.1			11.1			11.1		
Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos												
Maksimalus greitis, km/h	210			210			232			232		
Įsibegėjimas 0-100 km s	10.6			10.6			8.4			8.4		
NEDC degalų sąnaudos, l/100 km	Basis	advanced	S line	Basis	advanced	S line	Basis	advanced	S line	Basis	advanced	S line
mieste	6.2-6.0	6.2-6.0	6.2-6.0	5.2-5.1	5.2-5.1	5.2-5.1	6.6-6.5	6.6-6.5	6.6-6.5	6.0-5.8	6.0-5.8	6.0-5.8
užmiestyje	4.1-3.9	4.1-3.9	4.1-3.9	4.0-3.8	4.0-3.8	4.0-3.8	4.6-4.3	4.6-4.3	4.6-4.3	4.3-4.0	4.3-4.0	4.3-4.0
mišriosios	4.9-4.7	4.9-4.7	4.9-4.7	4.5-4.2	4.5-4.3	4.5-4.2	5.4-5.1	5.4-5.1	5.4-5.1	4.9-4.7	4.9-4.7	4.9-4.7
Mišrioji NEDC CO_2 emisija, g/km	112-107	112-107	112-107	102-97	102-98	102-97	123-117	123-117	123-117	112-107	112-107	112-107
WLTP degalų sąnaudos, l/100 km												
mišriosios	5.9-5.3	5.9-5.4	5.9-5.4	5.5-4.9	5.5-5.0	5.5-4.9	6.2-5.5	6.2-5.6	6.2-5.6	6.1-5.4	6.1-5.5	6.1-5.5
Mišrioji WLTP CO_2 emisija, g/km	132-120	132-121	132-121	125-111	125-114	125-111	140-124	140-126	140-126	137-124	137-125	137-125
Emisijos standartas	Euro 6 d-ISC-FCM			Euro 6 d-ISC-FCM			Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC			Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC		

Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso (direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas)
Degalų sąnaudų ir CO_2 emisijos reikšmės nurodytos diapazonais, nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų.
Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu
TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu
S tronic Dvigubos sankabos pavarų dėžė

Audi A3 Limousine techninė informacija

Variklio tipas	30 TDI			35 TDI		
Cilindrai / tūris (cm^3)	4 / 1968			4 / 1968		
Pavarų dėžė, pavaros tipas	6 / manual			7 / S tronic		
Maksimali galia, kW/AG	85 / 116			110 / 150		
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps.	300 / 1600 - 2500			360 / 1600 - 2750		
Masės ir talpa						
Nepakrauto automobilio masė, kg	1425			1490		
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	1905			1965		
Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg	75/80			75/80		
Maksimali leidžiama priekabos be stabdžių masė, kg	710			740		
Degalų bako talpa, apytiksliai, l	45			50		
Bagažo skyriaus talpa, l	425			425		
Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m	11.1			11.1		
Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos						
Maksimalus greitis, km/h	210			232		
Įsibegėjimas 0-100 km s	10.1			8.4		
NEDC degalų sąnaudos, l/100 km	Basis	advanced	S line	Basis	advanced	S line
mieste	5.2-5.0	5.2-5.0	5.2-5.0	4.8-4.6	4.8-4.6	4.8-4.6
užmiestyje	3.3-3.1	3.3-3.1	3.3-3.1	3.6-3.4	3.6-3.4	3.6-3.4
mišriosios	4.0-3.8	4.0-3.8	4.0-3.8	4.0-3.8	4.0-3.8	4.0-3.8
Mišrioji NEDC CO_2 emisija, g/km	106-100	106-101	106-101	106-101	106-101	106-101
WLTP degalų sąnaudos, l/100 km						
mišriosios	4.7-4.3	4.7-4.3	4.7-4.3	4.9-4.5	4.9-4.5	5.0-4.5
Mišrioji WLTP CO_2 emisija, g/km	123-112	123-113	123-113	130-117	130-118	130-118
Emisijos standartas	Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC			Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC		

Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso (direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas)
Degalų sąnaudų ir CO_2 emisijos reikšmės nurodytos diapazonais, nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų.
Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

TFSI Benzininis variklis su tiesioginiu degalų įpurškimu, turbopripūtimu
TDI Dyzelinis variklis su bendrosios magistralės įpurškimo sistema ir turbopripūtimu
S tronic Dvigubos sankabos pavarų dėžė

Padangų parametrų klasifikacija

Lentelėje Jūs rasite Audi A3 Sportback bei Audi A3 Limousine skirtingų padangų dydžių degalų naudojimo efektyvumo klasės, sukibimo su šlapia danga klasės ir išorinio riedėjimo triukšmo klasės diapazonus.

Paaiškinimai

Degalų naudojimo efektyvumas

Padangų degalų naudojimo efektyvumo klasė kinta priklausomai nuo pasipriešinimo riedėjimui tarp šių klasifikacijų:

- A – efektyviausios padangos, kurios taupo degalus.
- E – mažiausiai efektyvios padangos, kurios sąlygoja didžiausias degalų sąnaudas.

Sukibimas su šlapia danga

Sukibimo su šlapia danga klasė teikia informaciją apie stabdymo šlapiomis oro sąlygomis savybes ir siekia nuo

- A (didžiausias saugumas) iki
- E (mažiausias saugumas).

Riedėjimo triukšmas

Padangų riedėjimo triukšmas arba išorinio triukšmo lygis matuojamas decibelais (dB) ir nurodomas skaičiumi vietoje XY. Papildomai riedėjimo triukšmas suskirstomas į tris pakopas – A, B ir C.

Sukibimas su sniegu

Šiuo ženklu pažymėtos padangos yra tinkamos naudoti ekstremaliomis sniego sąlygomis.

Sukibimas su ledu

Šiuo ženklu pažymėtos padangos apskaičiuotos kelio paviršiams su ledo sluoksniu arba kietai sniego dangai. Dygliuotos padangos apskaičiuotos kelio paviršiams su ledo sluoksniu arba kietai sniego dangai ir turėtų būti naudojamos tik labai sunkiomis oro sąlygomis (pvz., žemos temperatūros sąlygomis). Dygliuotų padangų naudojimas mažiau sunkiomis oro sąlygomis (pvz., drėgmės arba aukštesnės temperatūros sąlygomis) gali sąlygoti, ypač sukibimo su šlapia danga, valdomumo ir nusidėvėjimo atžvilgiu, mažesnį pajėgumą.

Kiti nurodymai: degalų sąnaudos gali būti ženkliai sumažinamos, taikant aplinką tausojantį vairavimo stilių. Norint pagerinti degalų naudojimo efektyvumą ir sukibimą su šlapia danga, reikia reguliariai tikrinti slėgį padangose. Visuomet turi būti atsižvelgiama į sustojimo kelią.

Išsamesnės informacijos Jūs rasite adresu:
https://www.audi.lt/lt/web/lt/innovation/important-info/eu-tyre-label.html

Modelis	Padangos dydis	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapia danga klasė	Išorinio riedėjimo triukšmo klasė dB		Sukibimas su sniegu	Sukibimas su ledu
A3 Limousine	205/55 R16	A	B-A	71-69	B	-	-
	225/45 R17	B	A	71-68	B-A	-	-
	225/40 R18	C	A	72-69	B-A	-	-
	235/35 R19	C	A	72-71	B	-	-
A3 Sportback	205/55 R16	A	B-A	71-69	B	-	-
	225/45 R17	B	A	71-68	B-A	-	-
	225/40 R18	C	A	72-69	B-A	-	-
	235/35 R19	C	A	72-71	B	-	-

Nurodymai: Tikslingas tam tikrų padangų gaminių užsakymas dėl logistinių ir techninių gamybos priežasčių nėra įmanomas. Išsamesnės informacijos apie padangų parametrus Jūs gausite Jūsų Audi partnerio įmonėje.

Kontaktai

Kauno Audi centras
Audi Sport dileris

Chemijos g. 8, Kaunas
+370 37467467
audi@autojuta.lt
www.kaunoaudicentras.audi.lt

Møller Auto Keturi žiedai
Audi Sport dileris

Ukmergės g. 252, Vilnius
+370 52388011
audi@moller.lt
www.mollerautovilnius.audi.lt

Klaipėdos Audi centras

Šilutės pl. 50, Klaipėda
+370 61258526
info@klasera.lt
www.klaipedosaudicentras.audi.lt