

# Q4 e-tron



**Audi** Vorsprung durch Technik

# Turinys



## Modelio kainoraštis

---

### Bazinė įranga

---

- 5 Ratlankiai / padangos
- 6 Apšvietimas
- 7 Veidrodžiai
- 7 Rakinimo sistemos
- 7 Stiklai
- 7 Kita eksterjero įranga
- 8 Sėdynės / sėdėjimo komfortas
- 8 Kita interjero įranga
- 9 Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos
- 10 Asistavimo sistemos / saugumas
- 11 Technologijos / važiuoklė

### Papildoma įranga

---

- 14 Spalvos

- 14 „Metallic“ spalvos
- 15 Ratlankiai / padangos
- 18 Važiuklė / stabdžiai
- 18 Komforto įranga ir funkcinė įranga
- 20 Sėdynių apmušalai / odos paketai
- 25 Interjero apdaila
- 26 Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai
- 27 Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos
- 27 Informacija ir pramogos / garso sistemos
- 27 Informacija ir pramogos / telefonas ir komunikacija
- 28 Asistavimo sistemos / saugumas
- 29 Technologijos / saugumas
- 30 Apšvietimas
- 32 Stogo sistemos
- 32 Oro kondicionierius
- 32 Rakinimo sistemos
- 32 Veidrodžiai

- 32 Stiklai
- 33 Kita eksterjero įranga
- 33 Kita interjero įranga
- 34 Pratęsta garantija
- 35 Įrangos paketai / dizaino paketai

## Priedai

---

### Atmenys

---

### Techniniai duomenys

---

### Padangų parametrų klasifikacija

---

## Kontaktai

---

# Modelio kainoraštis Audi Q4 e-tron



Galios žymėjimo užrašas	Akumulatoriaus energetinė talpa / pavaros tipas	Maksimali galia kW	Kaina, EUR su PVM EUR be PVM
45 e-tron	82kWh / galinių ratų pavana	210	<b>60 800</b> 50 248 F4BA53
45 e-tron quattro	82kWh / quattro	210	<b>62 800</b> 51 901 F4BA43
55 e-tron quattro	82kWh / quattro	250	<b>68 000</b> 56 198 F4BAU3

Išsami techninė informacija pateikta čia



Kainos apima automobilio pristatymą, priešpardavininį patikrinimą, avarinį trikampį, gesintuvą ir pirmosios pagalbos rinkinį. Kainos apskaičiuotos taikant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei galimų modelių pasirinkimas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Galios, kurią disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūra, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumulatoriaus senėjimas. Nukrypimai, ypač nuo aukščiau minėtų parametrų, gali sukelti galios sumažėjimą. Aktualiai disponuojama galia rodoma automobilio galios matuoklyje.

**Kainos galioja nuo 19.10.2023.**



# Modelio kainoraštis Audi Q4 Sportback e-tron



Galios žymėjimo užrašas	Akumulatoriaus energetinė talpa / pavaros tipas	Maksimali galia kW	Kaina, EUR su PVM EUR be PVM
45 e-tron	82kWh / galinių ratų pavara	210	<b>62 200</b> 51 405 F4NA53
45 e-tron quattro	82kWh / quattro	210	<b>64 200</b> 53 058 F4NA43
55 e-tron quattro	82kWh / quattro	250	<b>69 400</b> 57 355 F4NAU3

Išsami techninė informacija pateikta čia



Kainos apima automobilio pristatymą, priešpardavininį patikrinimą, avarinį trikampį, gesintuvą ir pirmosios pagalbos rinkinį. Kainos apskaičiuotos taikant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius. Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei galimų modelių pasirinkimas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Galios, kurią disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūra, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumulatoriaus senėjimas. Nukrypimai, ypač nuo aukščiau minėtų parametrų, gali sukelti galios sumažėjimą. Aktualiai disponuojama galia rodoma automobilio galios matuoklyje.

**Kainos galioja nuo 19.10.2023.**



# Bazinė įranga

## Ratlankiai / padangos

Plieniniai ratlankiai su dideliais ratų gaubtais, 8,0J x 19, 235/55 | 255/50 R19 padangos



Kodas

F01

Q4 e-tron

s

Q4 55 e-tron

-

5 stipinų „W Aero“ dizaino, pilkos grafito spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J x 19, 235/55 R19 padangos priekyje ir 255/50 R19 padangos gale



40Z

o

s

## Slėgio padangose kontrolės indikacija

Optinis ir akustinis įspėjimas krentant slėgiui vienoje arba keliose padangose, indikacija vairuotojo informacinėje sistemoje

7K1

s

s



# Bazinė įranga

## Apšvietimas

### Priekiniai šviesos diodų žibintai

Priekiniai šviesos diodų žibintai sukuria dienos šviesą primenantį kelio apšvietimą bei pasižymi mažomis energijos sąnaudomis, ilgu resursu ir geru suvokimu kitiems eismo dalyviams. Be to, žibintų šviesos nuotolio reguliavimas užtikrina automatinį automobilio pakrovimo būklės kompensavimą.

Priekiniai šviesos diodų žibintai apima šias funkcijas:

- Dienos važiavimo šviesos
- Artimosios šviesos
- Tolimosios šviesos
- Gabaritinės šviesos
- Posūkių rodikliai
- Turistinės šviesos (šviesų forma gali būti pritaikoma dešinės pusės arba kairės pusės eismui)
- Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas (automatinis automobilio pakrovimo būklės kompensavimas)



Kodas

8IT

Q4 e-tron

s

Q4 55 e-tron


s

### Galiniai šviesos diodų žibintai

Šviesų sklaidymo vaizdas yra įspūdingas stilistinis bruožas gale. Aiškus šviesos diodų stabdžių žibintų privalumas yra jų greitesnis aktyvavimas, siekiant įspėti kitus eismo dalyvius.

Galiniai šviesos diodų žibintai apima:

- Posūkių rodikliai
- Stabdžių šviesos
- Galinės šviesos
- Valstybinio numerio apšvietimas
- Baltos spalvos atbulinės eigos šviesos



8VG

s

s

### Automobilio vidaus apšvietimas

Šie elementai skleidžia baltos spalvos šviesą:

- Šviesos diodų lubų modulis priekyje ir gale
- Bagažinės apšvietimas kairėje
- Pirštinių skyriaus apšvietimas
- Daiktadėžė vidurinės konsolės priekyje

QQ0

s

s





# Bazinė įranga

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
<b>Veidrodžiai</b>			
<b>Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai</b> Su integruotais šviesos diodų posūkių rodikliais, išgaubtu veidrodžio stiklu, plokščiu arba asferiniu veidrodžio stiklu; įskaitant šildomus priekinio stiklo apiplovimo purkštukus	6XN	s	s
Kėbulo spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai	6FG	s	s
Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	4L2	s	s
<b>Rakinimo sistemos</b>			
<b>Signalizacija</b> Efektyvus automobilio durų, variklio skyriaus dangčio, bagažinės dangčio ir automobilio salono stebėjimas.	7AL	s	s
<b>Nuotolinio valdymo raktas su užrakinimo apsauga</b> Nuotolinio valdymo raktas atrakina ir užrakina duris, bagažinės dangtį bei degalų bako dangtelį. Variklis paleidžiamas ir išjungiamas, naudojant variklio „Start-Stop“ mygtuką. Komfortiškas langų uždarymas ir atidarymas yra įtrauktas į funkcijų apimtį.	4I6	s	s
<b>Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis</b> Bagažinės dangtis gali būti atidaromas arba uždaromas, paspaudžiant mygtuką automobilio rakte arba vairuotojo duryse, arba naudojant sensorinį mygtuką bagažinės dangčio rankenoje. Derinyje su pasirinktiniu komfortiniu raktu viskas, ko reikia, tai kojos judesio (spyrio judesio) automobilio gale, kai Jūsų rankos yra užimtos.	4E7	s	s
<b>Stiklai</b>			
<b>Šilumą izoliuojantys stiklai</b> Galinis langas, durų langai ir šoniniai langai; žalsvai tonuoti; šildomas galinis stiklas su laikmačiu	4KC	s	s
<b>Kita eksterjero įranga</b>			
<b>Blizgių dalių paketas</b> Horizontalios langų apdailos juostos iš anoduoto aliuminio	4ZB	s	s
Stogo bėgeliai iš aliuminio	3S1	s	s

① Pastaba: ne Sportback modeliu



# Bazinė įranga

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron	
<b>Sėdynės / sėdėjimo komfortas</b>				
<b>Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Index“</b> Bazinėms sėdynėms: · Juodos ir sidabrinės spalvos „Index“ medžiaga aptrauktos vidurinės sėdynių dalys · Juodos spalvos vienspalvė medžiaga aptraukti sėdynių šonai, galvos atramos ir priekinis vidurinis ranktūris (jeigu užsakytas)		N5G	s	s
<b>Bazinės priekinės sėdynės</b> Rankiniu būdu gali būti reguliuojami bazių priekinių sėdynių aukštis, išilginė padėtis, atlošo polinkis, galvos atramos aukštis ir saugos diržo aukštis. Jos suteikia puikų sėdėjimo komfortą ir gali būti kombinuojamos su įvairiomis apmušalų medžiagomis ir spalvomis.		Q1A / 3L3	s	s
<b>Šildomos priekinės sėdynės</b> Bazinėms medžiaga aptrauktoms priekinėms sėdynėms: · Šildomos sėdynės ir atlošo vidurinės dalys, kitu atveju šildomos sėdynės ir atlošo vidurinės dalys bei sėdynės šonai · Vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse, atskirai nustatomas trimis pakopomis naudojant tiesioginio pasirinkimo mygtuką oro kondicionieriaus valdymo modulyje		4A3	s	s
„i-Size“ vaikiškų kėdučių tvirtinimai priekinio keleivio sėdynėje ir „Top Tether“ šoninėse galinėse sėdynėse		3A2	s	s
<b>Kita interjero įranga</b>				
<b>Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas</b> Vairas aprūpintas jutikliais daugiafunkciais mygtukais patogiam plačios bazinės ir papildomos informacijos ir pramogų įrangos valdymui. Vairas rankiniu būdu nustatomas aukščio kryptimi ir išilgine kryptimi.		2ZB	s	s
<b>Juodos spalvos dažais nudažyta interjero apdaila</b> Dekoratyvinis intarpas prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir sidabrinės spalvos „effect“ dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje Lietimui maloni dažų danga nudažyta dažiais, kurių gamyboje panaudota iki 50 % tvarių žaliavų.		5MA	s	s
<b>Oro kondicionieriaus paketas</b> Apimtis: · 3 zonų prabangi automatinė oro kondicionieriaus sistema · Komfortiška autonominio klimatizavimo sistema		PYC	s	s





# Bazinė įranga

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
<b>Kita interjero įranga</b>			
<b>Automatinis oro kondicionierius</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Elektronikos reguliuojama oro temperatūra, oro srautas ir paskirstymas</li><li>Nuo saulės spinduliavimo priklausomas valdymas</li><li>Automatinis oro recirkuliacijos režimas</li><li>Antialerginis filtras, kuris pašalina dulkes ir kvapus</li><li>Atskiras atitirpymo mygtukas greitesniam priekinio stiklo ir šoninių stiklų atitirpymui</li></ul>	KCO	s	s
„Steel grey“ spalvos medžiaginis lubų apmušimas	6NJ	s	s
<b>Kilimėliai priekyje ir gale</b> Pagaminti iš juodos spalvos veliūro	OTD	s	s
<b>Informacija ir pramogos / MMI ir navigacijos sistemos</b>			
<b>„MMI plus“</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aukštos raiškos 11.6" spalvotas ekranas su „MMI touch“ valdymu</li><li>MMI navigacijos sistema „plus“ su „MMI touch“, įskaitant „Audi connect“ paslaugas „Navigation &amp; Infotainment“</li><li>„Audi virtual cockpit“ – visiškai skaitmeninis 10,25" prietaisų skydelis</li></ul>	PYG	s	s
<b>„Audi connect“ paslaugos „Navigation &amp; Infotainment“ (3 metai)</b> Apimtis: <ul style="list-style-type: none"><li>Lankytinos vietos realiuoju laiku</li><li>Eismo informacija realiuoju laiku</li><li>Įspėjimai apie pavojus</li><li>Orų informacija</li><li>Naudotojų profiliai</li></ul>	IT4	s	s
<b>Skaitmeninis prietaisų skydelis</b> Visiškai skaitmeninis aukštos raiškos prietaisų skydelis puikiam informacijos ir pramogų bei automobilio funkcijų informacijos atvaizdavimui. Skaitmeninio prietaisų skydelio atvaizdavimo turinys: <ul style="list-style-type: none"><li>Greitis ir galios naudojimas, laikas, rida, lauko temperatūra, akumulatoriaus įkrovimo lygis su likutine ridos atsarga</li><li>Aktuali radijo stotis arba muzikos kūrinys</li><li>Radijo stočių arba medijų sąrašas</li><li>Telefonų sąrašai</li><li>„Classic“ dizaino prietaisų atvaizdavimas</li><li>Jeigu yra: telefono meniu (derinyje su daugiafunkciu vairu)</li><li>Borto kompiuterio duomenys gali būti konfigūruojami galios matuoklyje</li></ul>	7J2	s	s



# Bazinė įranga

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
<b>Informacija ir pramogos / mmi ir navigacijos sistemos</b>			
<b>„Bluetooth“ sąsaja</b> Išmanusis telefonas gali būti sujungiamas su automobiliu „Bluetooth“ jungtimi, norint klausytis muzikos ir skambinti telefonu. Priklausomai nuo išmaniojo telefono modelio, MMI sistemoje per „Bluetooth“ gali būti rodomi elektroniniai laišakai ir tekstinės žinutės.	9ZX	s	s
Pasyvūs garsiakalbiai; 4 garsiakalbiai priekyje ir 1 centrinis garsiakalbis	8RE	s	s
<b>„Audi connect“ paslaugos „Remote &amp; Control“ „MMI plus“ ir „MMI pro“ sistemai</b> „Audi connect“ paslaugos „Remote & Control“ sujungia automobilį su išmaniuoju telefonu. Naudojant „myAudi“ taikomąją programą galima nuotoliniu būdu gauti prieigą prie automobilio, peržiūrėti paskutinę stovėjimo vietą ir esamą automobilio būklę. Tai apima esamą ridos atsargą važiuojant elektra, esamą įkrovos būklę, esamą ridą ir kitos inspekcinės techninės priežiūros terminą. Be to, siekiant maksimalaus patogumo, tiek autonominis klimatizavimas, tiek įkrovimo procesas gali būti paleidžiami tuojau pat arba juos užprogramuojat.	EL5	s	s
Skaitmeninės radijo transliacijos priėmimas	QV3	s	s
<b>Asistavimo sistemos / saugumas</b>			
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimu	4UF	s	s
<b>Šoninės oro pagalvės priekyje, galvos oro pagalvių sistema ir vidurinė oro pagalvė tarp priekinių sėdynių</b> Papildomai prie šoninių oro pagalvių priekyje ir galvos oro pagalvių priekyje įrengta vidurinė oro pagalvė. Sistemos funkcionavimo ribose ji užtikrina vairuotojo ir priekinio keleivio apsaugą šoninio susidūrimo atveju. Vidurinė oro pagalvė išsiskleidžia tarp priekinių sėdynių. Šoninio susidūrimo atveju ji kiek įmanoma sumažina dviejų priekyje esančių žmonių tarpusavio susidūrimo arba vairuotojo susidūrimo su tuščia priekinio keleivio sėdyne tikimybę bei sumažina sužeidimų riziką.	6C2	s	s
<b>Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema su kritinių situacijų asistentu</b> Sistemos funkcionavimo ribose padeda vairuotojui išvengti netyčinio išvažiavimo iš eismo juostos. Kai sistema aktyvuota ir parengta funkcionavimui, o posūkių rodikliai neįjungti, įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema koreguojančia vairavimo intervencija padeda išvengti atpažintos eismo juostą ribojančios linijos kirtimo. Papildoma vairo vibracija gali būti nustatoma vairuotojui pageidaujant. Sistema funkcionuoja maždaug nuo 60 km/h greičio diapazone. Kritinių situacijų asistentas sistemos funkcionavimo ribose atpažįsta, kai vairuotojas nereaguoja. Tokiais atvejais užtikrinamas įspėjimas optiniais, akustiniais ir jutimniais signalais. Jeigu vairuotojas nereaguoja, sistema perima automobilio valdymą, automatiškai jį sustabdydama jo eismo juostoje. Tuo pačiu metu aktyvuojamos avarinės šviesos. Sistemos veikia tik savo funkcionavimo ribose ir užtikrina pagalbą važiavimo metu. Tačiau vairuotojas lieka atsakingas už automobilio vairavimą ir bet kuriuo metu turi būti atidus.	6I5	s	s
<b>Su greičio ribotuvu, su intelektualiu greičio valdymo asistentu</b> Kai važiuojama gyvenvietėse didesniu nei maždaug 30 km/h greičiu, nustatomas greičio ribotuvus padeda automobiliui likti iš anksto nustatyto maksimalaus greičio ribose. Automobilis švelniai sulėtinamas, pasiekus nustatytą ribą. Automobilio greičio ribojimas ties reikiama riba (įskaitant aktyvią stabdymo intervenciją) gali pagerinti važiavimo komfortą. Derinyje su kelio ženklų atpažinimo naudojant kamerą sistema ir sistemos veikimo ribose greičio ribotuvus, jeigu to reikia, automatiškai nustato atpažintą greičio apribojimą kaip maksimalų greitį.	LT2/3V3	s	s



# Bazinė įranga

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
<b>Asistavimo sistemos / saugumas</b>			
<b>Priekinė „Audi pre sense“ sistema</b> Sistemos funkcionavimo ribose priekinė „Audi pre sense“ sistema gali atpažinti situacijas, kurios vertinamos kaip kritinės, pavyzdžiui, priekinio susidūrimo tikimybę, bei įspėti vairuotoją ir jam padėti. Įskaitant pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimą.	8J3	s	s
Nuovargio atpažinimo asistentas		s	s
Kelio ženklų atpažinimas naudojant kamerą	QR9	s	s
<b>Kliūties apvažiavimo asistentas ir pasukimo asistentas</b> Kliūties apvažiavimo asistentas gali padėti vairuotojui vairuoti automobilį jam apvažiuojant kliūtį susidūrimo išvengimo situacijoje, kuri atpažįstama kaip kritinė. Jeigu vairuotojas aktyviai apvažiuoja kliūtį po neatidėliotino įspėjimo, kliūties apvažiavimo asistentas padeda vairuotojui, tikslingai pristabdydamas ratus ir taikydamas nedidelį vairavimo momentą, koreguojantį vairo pasukimo kampą. Kai pajudama iš vietos arba važiuojama mažu greičiu, pasukimo asistentas gali inicijuoti stabdymo intervenciją, kad užkirstų kelią automobilio susidūrimui su priešpriešais artėjančia transporto priemone, kai pasukama į kairę (arba kai pasukama į dešinę kairės pusės eismo atveju). Funkcija disponuojama tik sistemos funkcionavimo ribose ir tik tuomet, kai aktyvuoti posūkių rodikliai.	4G3	s	s
<b>Garso sklaidimo judant automobiliui sistema</b> Akustinė sistema, sklaidžianti garsinius įspėjimus automobilio išorėje, kai važiuojama mažu greičiu, saugumo kelyje, pvz., pėsčiųjų arba dviratininkų, padidinimui.	GM1	s	s
<b>Teisiškai reikalaujama skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema</b> Skubios pagalbos numeriu gali būti skambinama rankiniu būdu arba rimto eismo įvykio atveju skambinimas inicijuojamas automatiškai ir užmezgamas balso ryšys atitinkama nacionaline kalba su vietinių gelbėjimo tarnybų koordinacijos centru. Svarbūs automobilio duomenys renkami ir siunčiami į vietinį gelbėjimo tarnybų kvietimo centrą.	NZ2	s	s
<b>Technologijos / važiuoklė</b>			
<b>Komfortiška važiuoklė</b> Bazinė komfortiška važiuoklė su gerai subalansuotu suderinimu labai geram važiavimo komfortui derinyje su gera važiavimo dinamika.	1JA	s	s
Galinių ratų pavara	1X2	s	-
<b>„quattro“ pavara</b> Elektrinė „quattro“ visų ratų pavara stebina keturiais pagrindiniais aspektais: važiavimo dinamika, varančioji jėga, saugumas ir efektyvumas. Jeigu kalbama apie važiavimo dinamiką, Audi Q4 e-tron <sup>1</sup> užtikrina įspūdingą sportišką važiavimą su galingu pagreitėjimu ir sustiprintu pajudėjimu iš vietos atsaku. Išskirtinė varančioji jėga ypač pastebima keliuose su mišriomis dangos savybėmis. Be to, padidintas važiavimo ir trajektorijos išlaikymo stabilumas padeda padidinti važiavimo saugumą. Poreikio pagrindu veikiantis sukimo momento paskirstymas ir patobulintas rekuperavimas daro sistemą dar efektyvesnę, kas savo ruožtu didina pavaros sistemos efektyvumą.	1X1	-	s



# Bazinė įranga

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
<b>Technologijos / važiuoklė</b>			
<b>Elektros pavaros pavarų dėžė (1 pakopos)</b> Visiškai elektrinė pavaros sistema Audi Q4 e-tron automobilyje apima elektros variklį ant galinės ašies arba „quattro“ modeliuose po vieną elektros variklį ant kiekvienos ašies. Vienos pakopos ašies pavara perduoda galią tarp elektros variklio ir ratų. Ašių pavaros užtikrina ramų, harmoningą ir begarsį važiavimą. Elektros varikliai tiekia maksimalų sukimo momentą nuo starto iš vietos, leisdami automobiliui greitai ir be uždelimo pajudėti iš vietos ir pagreitinėti.	G1Z	s	s
Elektromechaninis vairo stiprintuvas	1N3	s	s
Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema su intervalo valdymu ① Pastaba: ne Sportback modeliu	8M1	s	s
<b>Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika</b> Vairavimo sistema su kintamu perdavimo skaičiumi priklausomai nuo vairo pasukimo kampo ir priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas	1N7	s	s
„Audi drive select“ sistema ① Pastaba: tik Sportback modeliu	2H5	s	s
Galiniai būgniniai stabdžiai	1KB	s	s
18" priekiniai diskiniai stabdžiai	1LB / 1LC	s	s
<b>Kompaktinė e-tron įkrovimo sistema</b> Kompaktinė e-tron įkrovimo sistema sukurta įkrovimui prijungus prie elektros tinklo kištukinių lizdų ir yra „Mode 2“ įkrovimo sistema. Ji taip pat gali būti naudojama, būnant toli nuo namų. Šviesos diodai valdymo modulyje rodo įkrovimo sistemos būklę ir įkrovimo procesą. Priklausomai nuo to, ar naudojamas namų ūkio ar pramoninis kištukas, ir nuo elektros tinklo charakteristikos automobilyje įmanoma iki 11 kW įkrovimo galia su trifaziu elektros tiekimu Q4 40; 45; 50 e-tron arba 7,2 kW įkrovimo galia su vienfaziu elektros tiekimu Q4 35 e-tron modeliu. Įkrovimo galia gali būti perjungiama rankiniu būdu tarp 100 % ir 50 %. Pramoninis įkrovimo lizdas rekomenduojamas greitesniam įkrovimui.	NW1	s	s
<b>Įkrovimo kabelis („Mode 3“) viešajam įkrovimui</b> Kabelis sujungia viešąjį įkrovimo kintamąją srovę stotelę su automobilio įkrovimo kintamąją srovę lizdu ir palaiko iki 22 kW galios perdavimą (reikia kitos papildomos įrangos). Kiekviena fazė gali būti perduodama iki 32 A srovė.	76H	s	s



# Bazinė įranga

## Technologijos / važiuoklė

### Įkrovimo sistema su namų ūkio E/F tipo kištuku

Įkrovimo kabelis prijungimui prie elektros tinklo sukurtas įkrovimui prijungus prie namų ūkio elektros tinklo kištukinių lizdų ir yra „Mode 2“ įkrovimo sistema:

- Ji gali būti naudojama, būnant toli nuo namų
- Ji apima valdymo modulį su prijungimo prie automobilio kabeliu bei kabelį prijungimui prie elektros tinklo su namų ūkio kištuku

Vadymo modulis su būklės indikacija yra tvirtai prijungtas prie automobilio kabelio ir elektros tinklo kabelio.

Kabeliai negali būti keičiami.

Būklės indikacijos:

- Maitinimo šaltinio indikacinė lemputė (žalias šviesos diodas)
- Apsauginio įtaiso indikacinė lemputė (žalias šviesos diodas)
- Automobilio indikacinė lemputė (žalias šviesos diodas)
- Gedimo indikatorius (raudonas šviesos diodas)

Iki 2,3 kW įkrovimo galia automobilyje.

Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
EV3	s	s

### Pramoninis CEE kištukas\*\* 16 A, 400 V, ilgas ir tiesus, e-tron įkrovimo sistemai

Elektros tinklo jungiamasis kabelis (ilgis 1,6 m) su pramoniniu CEE kištuku, 16 A, trifazis, raudonas, tiesioji versija, kompaktinei e-tron įkrovimo sistemai.



73P	s	s
-----	---	---

### CCS įkrovimo lizdas, 2 tipo

Įkrovimo lizdas aukštos įtampos akumulatoriaus įkrovimui naudojant 2 tipo kombinuoto įkrovimo sistemą (CCS 2), tai yra kombinuoto kintamąja srove ir nuolatine srove įkrovimo lizdas.

Įkrovimo nuolatine srove lizdas palaiko įkrovimą didele galia.










- Įkrovimo iki 7,2 – 11 kW kintamąja srove lizdas („Mode 2“ ir „Mode 3“)
- Įkrovimo iki 110 – 125 kW nuolatine srove lizdas („Mode 4“)

ES7	s	s
-----	---	---

\* Įkrovimo galia priklauso nuo naudojamo elektros tinklo kištuko tipo, elektros tinklo įtampos konkrečioje šalyje, elektros tinklo fazių skaičiaus ir elektros instaliacijos konkretaus kliento namuose. Todėl atskirais atvejais ji gali būti mažesnė. \*\* Elektros tinklo kabelis su pramoniniu kištuku ir įkrovimo sistemos valdymo prietaisas yra suderinti tarpusavyje. Elektros tinklo kabelio pakeitimas kitu su kitokio tipo kištuku gali sukelti įkrovimo galios sumažėjimą.



# Papildoma įranga

Spalvos		Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
		Kaina EUR su PVM		
Pebblestone Gray		C2C2	0	0
Dažytos visos išorinės dalys Pastaba: tik su PY1 arba PY2		FB4	284	284
<b>„Metallic“ spalvos</b>				
Floret Silver		L5L5	963	963
Geysir Blue		5Y5Y	963	963
Glacier White		2Y2Y	963	963
Myth Black		0E0E	963	963
Navarra Blue		2D2D	963	963
Typhoon Gray		2L2L	963	963
Aurora Violet		J6J6	1 132	1 132



# Papildoma įranga

## Ratlankiai / padangos

5 stipinų „W Aero“ dizaino, pilkos grafito spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J x 19, 235/55 R19 padangos priekyje ir 255/50 R19 padangos gale



Kodas

Q4 e-tron

Q4 55 e-tron

Kaina EUR su PVM

40Z

793

s

5 stipinų ratlankiai, 8,0J x 19, 235/55 R19 padangos priekyje ir 255/50 R19 padangos gale



40S

566

-

5 stipinų „Y“ dizaino ratlankiai, 8,0J | 9,0J x 20, 235/50 R20 padangos priekyje ir 255/45 R20 padangos gale



55J

1 359

566

5 stipinų „Y“ dizaino, pilkos grafito spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J | 9,0J x 20, 235/50 R20 padangos priekyje ir 255/45 R20 padangos gale



55K

1 529

737



# Papildoma įranga

## Ratlankiai / padangos

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
	Kaina EUR su PVM		
5 stipinų „V“ dizaino, pilkos grafito spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi, 8,0J   9,0J x 20, 235/50 R20 padangos priekyje ir 255/45 R20 padangos gale ① Pastaba: tik Sportback modeliui	44L	1 529	737
„Audi Sport“ 5 stipinų „V Polygon“ dizaino, pilkos matinio titano spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J   9,0J x 20, 235/50 R20 padangos priekyje ir 255/45 R20 padangos gale	56H	2 309	1 516
„Audi Sport“ 10 stipinų „Star Aero“ dizaino, juodos spalvos iki blizgesio pratekinti ratlankiai, 8,0J   9,0J x 20, 235/50 R20 padangos priekyje ir 255/45 R20 padangos gale	56J	2 309	1 516
„Audi Sport“ 5 stipinų „Rotor Evo“ dizaino, matinės pilkos titano spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi, 8,5J   9,0J x 21, 235/45   255/40 R21 padangos	55L	2 875	2 083





# Papildoma įranga

## Ratlankiai / padangos

„Audi Sport“ 5 stipinių „W Star“ dizaino, pilkos platinos spalvos ratlankiai, 8,5J | 9,0J x 21, 235/45 R21 padangos priekyje ir 255/40 R21 padangos gale



Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
Kaina EUR su PVM		
C5W	2 762	1 969

Automobilio įrankių komplektas su padangų remonto komplektu

1S3	57	57
-----	----	----

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai gali būti atleidžiami tik naudojant kartu tiekiamą adapterį

PYV	33	33
-----	----	----

Pastaba: ne su baziniais ratais



# Papildoma įranga

Važiuklė / stabdžiai	Kodas	Q4 e-tron Kaina EUR su PVM	Q4 55 e-tron
<p><b>Dinamikos paketas</b></p> <p>Rinkitės daugiau galios, daugiau komforto, daugiau efektyvumo arba individualius nustatymus – su „Audi drive select“ sistema, skirtingi režimai leidžia Jums nustatyti pageidaujamas automobilio charakteristikas, kad sukurtumėte norimą vairavimo potyrį, kai tik to panorėsite. Režimas „efficiency“ gali padėti taupyti energiją. Be to, „range“ režimas, kuris pasiekiamas per „Įkrovimas ir efektyvumas“ meniu, gali padėti pasiekti maksimalią likutinę automobilio ridos atsargą. Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika dėl vairo pasukimo kampo pagrindu kintamo perdavimo skaičiaus ir priklausomai nuo greičio valdomo vairo stiprintuvo užtikrina įspūdingas važiavimo savybes. Kintamas perdavimo skaičius dėl labiau tiesioginės vairavimo charakteristikos užtikrina padidintą važiavimo dinamiką ir važiavimo komfortą (pvz., vingiuotuose užmiesčio keliuose arba pasukant) bei sumažina vairavimo poreikį (pvz., parkavimo ir manevravimo metu).</p>	PY8	171	171
Sportback		-	-
<p><b>Dinamikos paketas „plus“</b></p> <p>Papildomai prie dinamikos paketo:</p> <p>Dėl elektroninio amortizatorių pritaikymo prie skirtingų važiavimo situacijų važiuoklė su amortizatorių reguliavimu suteikia labai gerą važiavimo komfortą derinyje su puikia važiavimo dinamika. Galinės ašies prošvaisa yra 5 mm mažesnė, palyginti su standartine važiuokle.</p>	PY9	1 280	1 280
Sportback		1 280	1 280
<p><b>Sportinė važiuoklė</b></p> <p>Sportinės važiuoklės su 15 mm mažesne prošvaisa, palyginti su standartine važiuokle, atveju priekyje naudojama „MacPherson“ spyruoklių stovų ašis su apatinėmis skersinėmis trikampėmis svirtimis, amortizatoriais, spiralinėmis spyruoklėmis, pagalbiniu rėmu ir stabilizatoriumi. Gale naudojama keturių svirčių ašis su atskiru spyruoklių ir amortizatorių išdėstymu, amortizatoriais, spiralinėmis spyruoklėmis, pagalbiniu rėmu ir stabilizatoriumi.</p>	1JC	249	249
<b>Komforto įranga ir funkcinė įranga</b>			
Galinės sėdynės atlošas padalintas į tris dalis (40:20:40)	3NT	284	284
Pastaba: tik su PWD arba PWK			
<p><b>Komforto paketas</b></p> <p>Paketo apimtis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, automatiškai tamsėjantys išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai abiejose pusėse su integruotais šviesos diodų posūkių rodikliais ir automatine priekinio keleivio pusės išorinio veidrodžio nuleidimo funkcija, išgaubtu, plokščiu arba asferiniu veidrodžio stiklu, įskaitant šildomus priekinio stiklo apilpavimo purkštukus</li> <li>Berėmis automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis</li> <li>Priekinių sėdynių 4 krypčių juosmens atramos reguliavimas elektra horizontaliai ir vertikalčiai</li> <li>Projekcinis apšvietimas išoriniuose veidrodžiuose</li> </ul>	PYA	946	946



# Papildoma įranga

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
		Kaina EUR su PVM	
<b>Komforto įranga ir funkcinė įranga</b>			
<b>Komforto paketas „plus“</b>	PYY	1 942	1 942
Papildomai prie komforto paketo: <ul style="list-style-type: none"><li>· Vairuotojo sėdynės ir išorinių veidrodžių atminties funkcija</li><li>· Elektra nustatomos priekinės sėdynės</li></ul> Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais			
<b>Daiktadėžių ir bagažo skyriaus įrangos paketas</b>	QE1	289	289
Paketo apimtis: <ul style="list-style-type: none"><li>· Tinklinės kišenės daiktams galinėje priekinių sėdynių atlošų pusėje</li><li>· Gėrimų laikikliai galiniame viduriniame porankyje</li><li>· Užrakinamas pirštinių skyrius</li></ul> Bagažo skyriuje: <ul style="list-style-type: none"><li>· Bagažo skyriaus tinklas (įtempiamasis tinklas)</li><li>· 12 voltų kištukinis lizdas bagažo skyriuje</li><li>· Antrasis šviesos diodų šviestuvai</li><li>· Kintamosios padėties pakrovimo grindys (nulenkimo santykis 40:60); galinė lentyna gali būti padedama po bagažo skyriaus grindimis</li></ul> ① Pastaba: tik Sportback modeliui			
<b>Funkcinis paketas</b>	PYW	413	413
Paketo apimtis: <ul style="list-style-type: none"><li>· Daiktadėžių ir bagažinės įrangos paketas, kurį sudaro tinklinės kišenės galinėje priekinių sėdynių atlošų pusėje, patogūs gėrimų laikikliai priekyje su apkabomis, užrakinamas pirštinių skyrius, bagažinės tinklas (įtempiamasis tinklas), 12 voltų kištukinis lizdas bagažinėje ir kintamos bagažinės grindys (sulenkimo santykis 40:60), įskaitant bagažinės uždangalą, kuris gali būti padedamas po bagažinės grindimis</li><li>· Nuimamas bagažinės tinklas, kuris gali būti tvirtinamas prie grindų arba prie nulenktos galinės sėdynės atlošo</li></ul> ① Pastaba: ne Sportback modeliui			



# Papildoma įranga

## Sėdynių apmušalai / odos paketai

### Interjeras su juodos spalvos odos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis bazinėmis sėdynėmis

#### Apimtis:

- Bazinės priekinės sėdynės su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, atlošo polinkio, galvos atramos aukščio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- Juodos spalvos odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su juodos spalvos oda aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis, juodos spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda aptrauktais sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas), akcentinėmis juostomis ant sėdynių iš „Steel grey“ spalvos „Dinamica“ mikropluošto<sup>2</sup>, su kontrastinėmis siūlėmis
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas su chromo spalvos apdaila
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais
- Antracito spalvos dekoratyviniai intarpai iš aliuminio „Convergence“ prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir „Platinum grey“ spalvos šilko efekto dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Specialiosios spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



Kodas

Q4 e-tron

Q4 55 e-tron

Kaina EUR su PVM

PWA

2 365

2 365

### Interjeras su rudos spalvos odos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis bazinėmis sėdynėmis

#### Apimtis:

- Bazinės priekinės sėdynės su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, atlošo polinkio, galvos atramos aukščio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- „Santos brown“ spalvos odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „Santos brown“ spalvos oda aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis, „Santos brown“ spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda aptrauktais sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas), akcentinėmis juostomis ant sėdynių iš „Steel grey“ spalvos „Dinamica“ mikropluošto, su kontrastinėmis siūlėmis
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas su chromo spalvos apdaila
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais
- Antracito spalvos dekoratyviniai intarpai iš aliuminio „Convergence“ prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir „Platinum grey“ spalvos šilko efekto dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



PWB

2 631

2 631



# Papildoma įranga

## Sėdynių apmušalai / odos paketai

### Interjeras su smėlio spalvos odos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis bazinėmis sėdynėmis

#### Apimtis:

- Bazinės priekinės sėdynės su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, atlošo polinkio, galvos atramos aukščio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- „Pergament beige“ spalvos odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „Pergament beige“ spalvos oda aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdinių ir dviejų šoninių galinių sėdinių dalimis, „Pergament beige“ spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda aptrauktomis sėdinių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas), akcentinėmis juostomis ant sėdinių iš „Steel grey“ spalvos „Dinamica“ mikropluošto<sup>2</sup>, su kontrastinėmis siūlėmis
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas su chromo spalvos apdaila
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais
- Antracito spalvos dekoratyviniai intarpai iš aliuminio „Convergence“ prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir „Platinum grey“ spalvos šilko efekto dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Specialiosios spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



Kodas

Q4 e-tron

Q4 55 e-tron

Kaina EUR su PVM

PWC

2 365

2 365

### Interjeras su juodos spalvos medžiaga aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

#### Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdinių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- Juodos ir sidabrinės spalvos medžiaga „Routine“ su juodos ir sidabrinės spalvos „Routine“ medžiaga aptrauktomis vidurinėmis sėdinių dalimis, juodos spalvos vienspalve medžiaga aptraukti sėdinių šonai, galvos atramos, priekinis vidurinis ranktūris (jeigu užsakytas)
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas, papildomai su chromo spalvos apdaila
- Apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais
- Juodos spalvos dažais nudažytas dekoratyvinis intarpas prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir sidabrinės spalvos „effect“ dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Specialiosios spalvos medžiaginis lubų apmušimas



PWD

692

692



# Papildoma įranga

## Sėdynių apmušalai / odos paketai

### Interjeras su juodos spalvos odos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

#### Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdynių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- Juodos spalvos odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su juodos spalvos oda aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis, juodos spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktais sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas)
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas su chromo spalvos apdaila
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais
- Antracito spalvos dekoratyvinis intarpas iš aliuminio „Convergence“ prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir „Platinum grey“ spalvos šilko efekto dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Specialiosios spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



Kodas

Q4 e-tron

Q4 55 e-tron

Kaina EUR su PVM

PWE

2 773

2 773

### „S line“ interjeras su juodos spalvos medžiagos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

#### Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdynių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- Medžiagos „Pulse“ ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „S“ logotipo įspaudais priekinių sėdynių atlošuose, juodos ir sidabrinės spalvos „Pulse“ medžiaga aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis ir su juodos spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda su „Rock grey“ spalvos siūlėmis aptrauktais sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas)
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas, papildomai su chromo spalvos apdaila, „S“ emblema, perforuota oda aptrauktomis vairo laikymo zonomis ir kontrastinėmis siūlėmis
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apšviečiamos apsauginės priekinių durų slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais
- Dekoratyviniai intarpai iš tamsaus matinio pašiaušto aliuminio prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir chromuotais „Slate grey“ spalvos dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno
- Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas



PWK

2 245

2 245



# Papildoma įranga

## Sėdynių apmušalai / odos paketai

### „S line“ interjeras su juodos spalvos odos ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

#### Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdynių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- Odos ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „S“ logotipo įspaudais priekinių sėdynių atlošuose, juodos spalvos oda aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis ir su juodos spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktais sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas)
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiavandis vairas, papildomai su chromo spalvos apdaila, „S“ emblema, perforuota oda aptrauktomis vairo laikymo zonomis ir kontrastinėmis siūlėmis
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apšviečiamos apsauginės priekinių durų slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais
- Dekoratyviniai intarpai iš tamsaus matinio pašiaušto aliuminio prietaisų palyje; akcentiniai paviršiai prietaisų palyje ir chromuotais „Slate grey“ spalvos dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Pedalai iš nerūdijančio plieno
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



Kodas

Q4 e-tron

Q4 55 e-tron

Kaina EUR su PVM

PWL

3 221

3 221



# Papildoma įranga

## Sėdynių apmušalai / odos paketai

### „S line“ interjeras su juodos spalvos „Dinamica“ mikropluošto ir dirbtinės odos deriniu aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

#### Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdynių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- „Dinamica“ mikropluošto ir dirbtinės odos „mono.pur 550“ derinys su „S“ logotipo įspaudais priekinių sėdynių atlošuose, juodos spalvos „Dinamica“ mikropluoštu aptrauktomis vidurinėmis priekinių sėdynių ir dviejų šoninių galinių sėdynių dalimis ir su juodos spalvos „mono.pur 550“ dirbtine oda su rombų raštu ir kontrastinėmis siūlėmis aptrauktomis sėdynių šonais, galvos atramomis, vidurine galine sėdyne ir priekiniu viduriniu ranktūriu (jeigu užsakytas)
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas, papildomai su chromo spalvos apdaila, „S“ emblema, perforuota oda aptrauktomis vairo laikymo zonomis ir kontrastinėmis siūlėmis
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apšviečiamos apsauginės priekinių durų slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais
- Dekoratyviniai intarpai iš tamsaus matinio pašiaušto aliuminio prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir chromuotais „Slate grey“ spalvos dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



Kodas

Q4 e-tron

Q4 55 e-tron

Kaina EUR su PVM

PWM


3 561

3 561

### „S line“ interjeras su juodos spalvos oda aptrauktomis sportinėmis sėdynėmis

#### Apimtis:

- Sportinės priekinės sėdynės su vizualiai integruotomis galvos atramomis ir iškiliais sėdynių šonais; su rankiniu sėdynės aukščio, išilginės padėties, sėdynės polinkio, atlošo polinkio ir saugos diržo aukščio nustatymu
- „Fine Nappa“ oda su „S“ logotipo įspaudais priekinių sėdynių atlošuose bei su juodos spalvos „Fine Nappa“ oda su rombų raštu ir „Rock grey“ arba „Express red“ spalvos kontrastinėmis siūlėmis aptrauktomis vidurinėmis sėdynių dalimis, sėdynių šonais, galvos atramomis ir viduriniu ranktūriu
- Oda aptrauktas dviejų stipinų daugiafunkcis vairas, papildomai su chromo spalvos apdaila, „S“ emblema, kontrastinėmis siūlėmis ir perforuota oda aptrauktomis vairo laikymo zonomis
- Aplinką sudarančio baltos spalvos apšvietimo paketas
- Apšviečiamos apsauginės priekinių durų slenksčių juostos su aliuminio intarpais ir „S“ logotipais
- Dekoratyviniai intarpai iš tamsaus matinio pašiaušto aliuminio prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir chromuotais „Slate grey“ spalvos dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje
- Blizgios juodos spalvos akcentiniai paviršiai su blizgios juodos spalvos vidurinės konsolės paneliu ir apdaila priekinėse duryse; derinyje su „Audi drive select“ sistema blizgios juodos spalvos jungiklių juosta vidurinėje konsolėje
- Aliuminio optikos interjero elementai
- Pedalai ir pakoja iš nerūdijančio plieno
- Interjerui pritaikytos spalvos dirbtine oda su kontrastinėmis siūlėmis aptrauktos atramos rankai duryse
- Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas
- Padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas



PWN

4 409

4 409





# Papildoma įranga

## Sėdynių apmušalai / odos paketai

### Raudonos spalvos „Audi Sport“ siūlės

Efektyvus „Express red“ spalvos siūlių akcentas sėdynėse, viduriniame ranktūryje (jeigu užsakytas), ant vairo žiedo ir ant atramų rankai duryse nuosekliai papildo sportinį „S line“ interjero įrangos paketo charakterį.

Pastaba: tik su PWN arba PWM



Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
	Kaina EUR su PVM	
YYB	487	487

## Interjero apdaila

### Interjero apdaila iš antracito spalvos modernios technologijos audinio

Dekoratyviniis intarpas prietaisų panelyje; akcentiniai paviršiai prietaisų panelyje ir chrominiai „Slate grey“ spalvos dažais nudažyta apdaila vidurinėje konsolėje. Modernios technologijos audinys yra pažangusis poliesterio audinys su inovacine modernios technologijos išvaizda, iš dalies (maždaug 63 %) pagamintas iš perdirbtų polietileno butelių, su lietimui malonia tekstūra.

Pastaba: tik su PWK, PWL arba PWM

5MC	651	651
-----	-----	-----

Sidabrinės ir pilkos spalvos natūralios sedimentuotos liepos medienos interjero apdaila

5TK	442	442
-----	-----	-----

su PWA, PWB, PWC, PWE, PWK, PWM arba PWN

187	187
-----	-----



# Papildoma įranga

## Vairai / pavarų perjungimo svirtys / valdymo elementai

Dvigubų stipinų oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis

Pastaba: tik su PZC



Kodas

Q4 e-tron

Q4 55 e-tron

Kaina EUR su PVM

2ZQ

113

113

Oda aptrauktas sportinis dviejų stipinų daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis bei tiesiomis viršutine ir apatine dalimis



2FS

340

340

Vairo šildymas

Pastaba: tik su 2ZQ arba 2FS ir PYL arba PZC ir PYC, ne su YYB

AI9

204

204



# Papildoma įranga

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
		Kaina EUR su PVM	
<b>„MMI pro“</b> Navigacijos paketo apimtis: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Aukštos raiškos 11.6" spalvotas ekranas su „MMI touch“ valdymu</li> <li>· MMI navigacijos sistema „plus“ su „MMI touch“, įskaitant „Audi connect“ paslaugas „Navigation &amp; Infotainment“ ir „Audi connect“ paslaugas „Navigation &amp; Infotainment plus“</li> <li>· Audi sąsaja išmaniajam telefonui</li> <li>· Papildytos realybės projekcinis ekranas</li> <li>· „Audi virtual cockpit plus“ – visiškai skaitmeninis 10,25" prietaisų skydelis</li> </ul> Pastaba: tik su IT3	PYH	1 205	1 205
<b>„Audi connect“ paslaugas „Navigation &amp; Infotainment plus“</b> Apima „Audi connect“ paslaugas „Navigation & Infotainment“ bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Navigacija naudojant „Google“ palydovinį žemėlapij</li> <li>· Tikslų paieška realiuoju laiku</li> <li>· Smulkiai detalizuoti 3D formato miestų vaizdai</li> <li>· Interneto radijas</li> <li>· Hibridinis radijas</li> </ul> Pastaba: tik su PYG arba PYH	IT3	249	249
<b>Informacija ir pramogos / garso sistemos</b>			
<b>Audi garso sistema</b> 8 garsiakalbiai įskaitant vidurinį garsiakalbį ir žemųjų dažnių kolonėlę, 6 kanalų stiprintuvus su bendrąja išvesties galia 180 vatų	9VD	328	328
<b>„SONOS“ „Premium“ klasės garso sistema</b> 10 harmoningai suderintų aukštos galios garsiakalbių, įskaitant vidurinį garsiakalbį ir žemųjų dažnių kolonėlę	9VS	793	793
<b>Informacija ir pramogos / telefonas ir komunikacija</b>			
Audi sąsaja išmaniajam telefonui	IU1	606	606
<b>Išmaniojo telefono paketas</b> Apimtis: <ul style="list-style-type: none"> <li>· „Audi phone box“</li> <li>· Audi sąsaja išmaniajam telefonui</li> <li>· 12 voltų elektros sistemos kištukinis lizdas ir 2 USB-C jungtys įrenginių įkrovimui</li> </ul>	PYX	1 150	1 150
	su PYH	544	544



# Papildoma įranga

Asistavimo sistemos / saugumas	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
	Kaina EUR su PVM		
<p><b>Charakteringas garsas</b></p> <p>Papildomai prie garso skleidimo judant automobiliui sistemos, kuri nurodoma teisės aktuose, dar du išoriniai garsiakalbiai ir du papildomi vidiniai garsiakalbiai skleidžia dirbtinai generuojamą futuristinį vairavimo garsą.</p> <p>Tai suteikia automobiliui asmeninį akustinį identišumą. Garsiakalbiai valdomi priklausomai nuo apkrovos ir greičio ir yra aktyvūs iki didelio greičio. Pavyzdžiui, pėstieji ir dviratininkai taip pat įspėjami apie automobilį, važiuojanti mažu greičiu, kas tai taip pat gali padėti padidinti eismo saugumą. Gali būti pasirenkami prislopintas ir sportinis režimai. Sistema gali būti deaktyvuojama, tačiau privaloma garso skleidimo judant automobiliui sistema lieka aktyvi.</p>	GM4	713	713
<p><b>Šoninės oro pagalvės priekyje ir gale su galvos oro pagalvių sistema ir vidurinė oro pagalvė tarp priekinių sėdynių</b></p> <p>Papildomai prie šoninių oro pagalvių priekyje ir gale bei galvos oro pagalvių priekyje įrengta vidurinė oro pagalvė. Sistemos funkcionavimo ribose ši oro pagalvė yra parengta išsiskleisti, jeigu prireiks, tarp vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių,</p> <p>Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais</p>	6C4	408	408
<p>Parkavimo asistentas „Plus“ su parkavimo atstumo kontrole ir „Area View“ sistema</p> <p>Pastaba: tik su PYL arba PYM ir PYG arba PYH</p>	8A2	623	623
<p><b>Asistavimo vairuotojui sistemų paketas</b></p> <p>Apimtis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Parkavimo sistema „plus“</li> <li>· Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu</li> </ul> <p>Pastaba: ne su ZZQ</p>	PZB	711	711
<p><b>Asistavimo sistemų paketas „plus“</b></p> <p>Apima šias asistavimo vairuotojui sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Automatinis atstumo reguliavimas ACC su greičio ribotuviu</li> <li>· Parkavimo sistema „plus“</li> <li>· Galinio vaizdo kamera</li> </ul> <p>Pastaba: ne su ZZQ</p>	PYL	1 461	1 461
<p><b>Asistavimo sistemų paketas „advanced“</b></p> <p>Apima šias asistavimo vairuotojui sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Adaptyvus važiavimo asistentas su kritinių situacijų asistentu</li> <li>· Automatinis atstumo reguliavimas ACC su greičio ribotuviu</li> <li>· Parkavimo sistema „plus“</li> </ul> <p>Pastaba: tik su 2FS arba ZZQ ir PYG arba PYH ir KA2</p>	PY7	1 099	1 099



# Papildoma įranga

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
Asistavimo sistemos / saugumas			
		Kaina EUR su PVM	
<b>Parkavimo sistema gale ir pastovaus greičio palaikymo sistema</b> Apima šias asistavimo vairuotojui sistemas: <ul style="list-style-type: none"><li>· Parkavimo sistema gale</li><li>· Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu</li></ul>	PZA	340	340
<b>Saugos paketas „plus“</b> Apima šias asistavimo vairuotojui sistemas: <ul style="list-style-type: none"><li>· Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas su įspėjimu išlipant ir skersinio eismo gale stebėjimo asistentu</li><li>· Įspėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema</li><li>· Priekinė „Audi pre sense“ sistema</li><li>· „Audi pre sense basic“ sistema ir galinė „Audi pre sense“ sistema</li></ul> Pastaba: tik su 9VD arba 9VS	PYU	770	770
Technologijos / saugumas			
<b>Sieninis laikiklis</b> Patogus kompaktinės e-tron įkrovimo sistemos ir e-tron įkrovimo sistemos „connect“ sieninis laikiklis. Sieninis laikiklis suteikia galimybę tvarkingai ir patogiai tvirtinti įkrovimo sistemų valdymo modulį dažnai naudojamose įkrovimo vietose (pvz., ant garažo sienos): <ul style="list-style-type: none"><li>· Kištukas automobiliui tvarkingai įdedamas į kartu tiekiamą kištuko laikiklį. Jis gali būti montuojamas atskirai nuo sieninio laikiklio.</li><li>· Užrakinamas užraktu su raktu, siekiant užkirsti kelią paprastai valdymo modulio vagystei</li><li>· Jeigu reikia, perteklinio ilgio jungiamasis kabelis gali būti suvyniojamas ant sieninio laikiklio</li></ul>	NJ2	136	136



# Papildoma įranga

Apšvietimas	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
		Kaina EUR su PVM	
<p><b>Audi matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai</b></p> <p>Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su skaitmeniniais šviesos sklaidymo vaizdais, dinamine apšvietimo inscenizacija ir dinaminiais posūkių rodikliais apima šias funkcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Skaitmeninis dienos važiavimo šviesų sklaidymo vaizdas (pasirinkimas stovint iš 4 šviesos sklaidymo vaizdų)</li><li>· Dinaminiai posūkių rodikliai</li><li>· Artimosios šviesos</li><li>· Tolimosios šviesos</li><li>· Gabaritinės šviesos</li><li>· Pasukimo šviesos (šoninio apšvietimo papildymas pasukant)</li><li>· Bet kokioms oro sąlygoms pritaikomos šviesos (akinio atspindžiais blogo matomumo sąlygomis sumažinimui)</li><li>· Manevravimo šviesos (apšviečia manevravimo zoną priekyje, kai važiuojama atbuline eiga)</li><li>· Automagistralės šviesos (padidintas šviesos nuotolis važiuojant dideliu greičiu)</li><li>· Automatinis dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas (automobilio pakrovimo ir išilginių judesių kompensavimas)</li><li>· Tolimųjų šviesų asistentas</li><li>· Dinaminė „Coming home“ ir „Leaving home“ funkcijų apšvietimo inscenizacija</li></ul> <p>Galiniai šviesos diodų žibintai su šviečiančia juosta ir dinaminiais posūkių rodikliais apima:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Dinaminiai posūkių rodikliai</li><li>· Stabdžių šviesos</li><li>· Galinės šviesos</li><li>· Valstybinio numerio apšvietimas</li><li>· Baltos spalvos atbulinės eigos šviesos</li><li>· Šviečianti juosta</li><li>· Dinaminė „Coming home“ ir „Leaving home“ funkcijų apšvietimo inscenizacija visoje šviečiančioje juostoje</li></ul>	PXC	1 279	1 279
<p><b>Tolimųjų šviesų asistentas</b></p> <p>Automatinis tolimųjų šviesų įjungimas ir išjungimas sistemos funkcionavimo ribose mažina priešpriešais atvažiuojančių ir kitų eismo dalyvių akinimą.</p>	8G1	113	113
<p><b>Priekinių žibintų apiplovimo sistema</b></p> <p>Priekinių žibintų apiplovimo sistema užtikrina geresnę kelio apšvietimą, ypač blogomis oro sąlygomis. Valymas vandeniu aukštu slėgiu pagerina apšvietimą ir užtikrina gerą matomumą dėl sumažinto išsklaidymo.</p>	8X8	300	300



# Papildoma įranga

Apšvietimas	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
		Kaina EUR su PVM	
<b>Aplinką sudarančio apšvietimo paketas</b> Šie elementai skleidžia baltos spalvos šviesą: <ul style="list-style-type: none"><li>· Šviesos diodų lubų modulis priekyje ir gale</li><li>· Bagažinės apšvietimas kairėje</li><li>· Apšviečiami makiažo veidrodžiai vairuotojui ir priekiniam keleiviui</li><li>· Aplinką sudarantis apšvietimas priekinėse ir galinėse duryse</li><li>· Įlipimo zonos apšvietimas apatinėje priekinių durų pusėje</li><li>· Daiktadėžės vidurinės konsolės priekyje apšvietimas</li><li>· Kontūrinis apšvietimas prietaisų pelyje</li><li>· Pirštinių skyriaus apšvietimas</li><li>· Kojų srities apšvietimas priekyje ir gale</li></ul> Pastaba: ne su baziniais dekoratyviniais intarpais	QQ8	284	284
<b>Aplinką sudarančio apšvietimo paketas „plus“</b> Apima šią įrangą, dalis kurios skleidžia baltos spalvos šviesą, kita dalis – su daugiaspalviu pritaikymu: <ul style="list-style-type: none"><li>· Šviesos diodų lubų modulis priekyje ir gale (baltos spalvos)</li><li>· Bagažinės apšvietimas kairėje (baltos spalvos)</li><li>· Apšviečiami makiažo veidrodžiai vairuotojui ir priekiniam keleiviui (baltos spalvos)</li><li>· Aplinką sudarantis apšvietimas priekinėse ir galinėse duryse (daugiaspalvis)</li><li>· Įlipimo zonos apšvietimas apatinėje priekinių durų pusėje (baltos spalvos)</li><li>· Daiktadėžės vidurinės konsolės priekyje apšvietimas (baltos spalvos)</li><li>· Kontūrinis apšvietimas prietaisų pelyje (daugiaspalvis)</li><li>· Pirštinių skyriaus apšvietimas</li><li>· Kojų srities apšvietimas priekyje ir gale</li></ul> Pastaba: ne su baziniais dekoratyviniais intarpais	QQ9	397	397
	su PWA, PWB, PWC, PWE, PWK, PWL, PWM, PWN	113	113



# Papildoma įranga

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
		Kaina EUR su PVM	
<b>Stogo sistemos</b>			
<b>Panoraminis stiklinis stoglangis</b> Dviejų dalių panoraminis stiklinis stoglangis turi labai didelį, tonuotą stiklinį paviršių. Kai atidarytas, panoraminis stiklinis stoglangis taip pat užtikrina gaivų klimatą salone. Integruotas vėjo deflektorius sumažina oro srauto keliamą triukšmą, kai stoglangis atidarytas. Priekinio stiklinio elemento pakėlimas ir atidarymas valdomas elektronikos. Taip pat yra patogi nepermatoma, elektronikos valdoma apsauginė užuolaida nuo saulės. Be to, blizgios juodos spalvos stogas pabrėžia pažangųjį Audi Q4 e-tron eksterjero dizainą.	3FU	1 483	1 483
<b>Oro kondicionierius</b>			
<b>Šiluminis siurblys</b> Sistemos funkcionavimo ribose šiluminis siurblys naudoja elektros pavaros komponentų spinduliuojamą šilumą ir aplinkos orą automobilio salono šildymui. Taip paremiamas reikiamos šildymo galios užtikrinimas žemos lauko temperatūros sąlygomis. Be to, šildymui nepanaudota elektros energija gali padėti padidinti ridos atsargą.	9M3	1 121	1 121
<b>Rakinimo sistemos</b>			
„Comfort key“ sistema derinyje su apsaugos nuo vagystės paketu Pastaba: ne su baziniais ratais	PG3	566	566
Garažo vartų nuotolinis valdymas („HomeLink“)	VC2	266	266
<b>Veidrodžiai</b>			
Juodos spalvos išorinių veidrodžių korpusai Pastaba: tik su 4ZD	6FJ	124	124
<b>Stiklai</b>			
Tamsinti galinis stiklas, galinių durų stiklai ir galiniai šoniniai stiklai („privacy“ stiklai)	QL5	453	453
Garsą izoliuojantys priekinių durų stiklai	VW6	136	136
Klimatinį ir akustinį komfortą užtikrinantis priekinis stiklas su šildymu be laidininkų Pastaba: tik su PYC	4GW	397	397





# Papildoma įranga

	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
	Kaina EUR su PVM		
<b>Kita eksterjero įranga</b>			
<b>Juodos spalvos dizaino paketas</b> Apimtis: · Juodos spalvos akcentai „Audi Singleframe“ grotelių zonoje · Juodos spalvos akcentai priekinio ir galinio bamperių zonose · Juodos spalvos šoninių langų apdailos juostos · Juodos spalvos stogo bėgeliai Pastaba: tik su PY1 arba PY2	4ZD	566	566
<b>Juodos spalvos dizaino paketas „Plus“</b> Juodos spalvos dizaino paketas su juodos spalvos Audi žiedais Pastaba: tik su PY1 arba PY2	4ZP	793	793
Be modelio pavadinimo, galios ir technologijos logotipo	2Z0	0	0
Be galios ir technologijos logotipo	2Z7	0	0
<b>Paruošimas priekabos kabliui</b> Apima paruošimo įrengimui laidų pynę. Priekabos kablių galima įsigyti iš originaliųjų Audi aksesuarų programos.	1D7	193	193
<b>Kita eksterjero įranga</b>			
<b>Priekabos prikabinimo įranga</b> Mechaniškai atlenkiamas priekabos kablys gali būti patogiai užrakinamas ir atrakinamas, naudojant užrakto mechanizmą. Kiti privalumai: rutulinė galvutė mechaniškai atlenkiama su atrakinimu elektra, rutulinė jungtis ir rutulinė galvutė pagamintos iš kaitinio plieno, valdymas mygtuku bagažinėje, priekabos stabilizavimas yra elektroninės stabilizavimo sistemos (ESC) funkcija. Integruotas atlenkimo sistemos kištukinis lizdas užtikrina nenutrūkstamą elektros įrangos priekaboje arba gyvenamojoje priekaboje veikimą kelionėse ir gali būti užlenkiamas ir pastepiamas po bamperiu, kai nenaudojamas.	1M6	1 076	1 076
<b>Kita interjero įranga</b>			
Apšviečiamos apsauginės durų slenksčių juostos priekyje su aliuminio intarpais Pastaba: ne su baziniais sėdynių apmušalais	VT4	113	113



# Papildoma įranga

Pratęsta garantija	Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
		Kaina EUR su PVM	
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 30 000 km	EA1	142	142
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 60 000 km	EA2	206	206
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 90 000 km	EA3	269	269
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 120 000 km	EB4	285	285
Audi pratęsta garantija, 2 + 1, maksimali rida 150 000 km	EB3	349	349
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 40 000 km	EA4	285	285
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 80 000 km	EA5	429	429
Audi pratęsta garantija, 2 + 2, maksimali rida 120 000 km	EA6	620	620
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 50 000 km	EA7	461	461
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 100 000 km	EA8	716	716
Audi pratęsta garantija, 2 + 3, maksimali rida 150 000 km	EA9	1 099	1 099



# Papildoma įranga

## Įrangos paketai / dizaino paketai

### „advanced“

Komplektacijos linija „advanced“ apima:

- „advanced“ bamperiai su apatine kontrastine „Manhattan grey metallic“ spalva nudažyta aplink nutiesta linija, pasirinktinai visiškai nudažyti tik derinyje su „Pebble Grey“, „Glacier White Metallic“, „Myth Black Metallic“ ir „Navarra Blue Metallic“ kėbulo spalvomis
- Komfortiška važiuoklė
- Blizgių dalių paketas
- Stogo bėgeliai iš aliuminio
- Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai, pasirinktinai juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai derinyje su juodos spalvos dizaino paketu

Pastaba: ne su baziniais ratais



Kodas

PY1

Q4 e-tron

Kaina EUR su PVM

679

Q4 55 e-tron

s

### „S line“

Apimtis:

- Diferencijuota „S line“ eksterjero įranga su „S line“ emblemomis ant sparnų
- „S line“ bamperiai su apatine kontrastine „Manhattan grey metallic“ spalva nudažyta aplink nutiesta linija, pasirinktinai visiškai nudažyti tik derinyje su „Pebble Grey“, „Glacier White Metallic“, „Myth Black Metallic“ ir „Navarra Blue Metallic“ kėbulo spalvomis
- Blizgių dalių paketas
- Stogo bėgeliai iš aliuminio
- Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai, pasirinktinai juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai derinyje su juodos spalvos dizaino paketu

Pastaba: ne su 19" ratais



PY2

1 642

1 076



# Papildoma įranga

## Įrangos paketai / dizaino paketai

Kodas	Q4 e-tron	Q4 55 e-tron
PFA	6 029	5 463

### „edition S line“

#### Eksterjeras:

- „Pebble grey“ kėbulo spalva, pasirinktinai „Glacier White metallic“ ir „Mythos Black metallic“ už papildomą kainą
- Kontrastine „Mythos Black metallic“ spalva nudažyti „S line“ bamperiai, ratų arkų apdailos ir durų uždangalai (PY2)
- „S line“ su diferencijuota „S line“ eksterjero įranga su „S line“ emblemomis ant sparnų ir sportine važiuokle (PY2)
- Juodos spalvos dizaino paketas „plus“ su juodos spalvos akcentais „Audi Singleframe“ grotelių zonoje, šoninių langų bei priekinio ir galinio bamperių apdailos juostomis bei su juodos spalvos Audi žiedais ir modelio pavadinimu (4ZP)
- Juodos spalvos bėgeliai ant stogo (ne Q4 Sportback e-tron) (3S2)
- Saugantys nuo saulės stiklai – tamsinti galinis stiklas, galinių durų stiklai ir šoniniai stiklai (QL5)
- Užtamsinti matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su skaitmeniniais šviesos sklaidymo vaizdais, dinamine apšvietimo inscenizacija ir dinaminiais posūkių rodikliais (8IY/8G5)
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema (8X8)
- Užtamsinti galiniai šviesos diodų žibintai su šviečiančia juosta, dinaminiais posūkių rodikliais ir dinamine apšvietimo inscenizacija (8VP)
- Charakteringas garsas (GM4)

#### Interjeras:

- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi, automatiškai tamsėjantys abiejose pusėse išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su integruotais šviesos diodų posūkių rodikliais ir automatine priekinio keleivio pusės išorinio veidrodžio nuleidimo funkcija (PYA)
- Berėmis automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis (PYA)
- Priekinių sėdynių 4 krypčių juosmens atramos reguliavimas elektra horizontaliai ir vertikalčiai (PYA)
- Projekcinis apšvietimas išoriniuose veidrodžiuose (PYA)
- Blizgios juodos spalvos raktų dangtelis su „Q4 e-tron“ logotipu

Pastaba: tik su C7A arba 55L ir PWK arba PWM ir 5MC



# Audi Q4 e-tron priedai



## Oro gaiviklis, driežas (gekonas)

- geltonas su akiniais, vaisinis · rožinis
- juodas · šviesiai pilkas · raudonas
- geltonas

Oro gaiviklis, driežas, gali būti lengvai uždėtas ant oro ventilacijos grotelių. Oro gaiviklis, driežas, garantuoja malonų aromatą automobilyje maždaug 45 dienas.

13 EUR



## Jungiamieji, Android

38 EUR

## Jungiamieji, Apple Lightning connector

Premium USB laidas specialiai buvo sukurtas sujungti jūsų telefoną ar kitus mobilius įrenginius su jūsų Audi Infotainment sistema. Jis taip pat puikiai priderintas prie jūsų automobilio vidaus. Būdamas 63 cm ilgio jis leis pasidėti įrenginį šalia esančioje dėtuvėje, bet nėra toks ilgas, kad keltų nepatogumų. Galimi laidai: USB type C - į Micro-USB; arba Apple Lightning

45 EUR



## Multimedijos ekrano valiklis ir vidaus aromatų rinkinys

Dėžutėje yra pilkos spalvos liečiamų ekranų valiklis „du viename“ - mikropluošto šluostė ir purškiklis. Juodos spalvos „Audi Singleframe“ oro gaiviklis bei viena aromato lazdelė papildomai.

61 EUR



## Ventilių dangteliai su Audi logotipu

35 EUR



## Elektrinė šildymo ar šaldymo dėžė, 20ltr

Elektrinė šaldymo/šildymo dėžė yra būtinas palydovas ilgose kelionėse: gali vėsinti gėrimus ar šildyti kūdikių maistą. Tai nėra problema, naudojant energiją taupančią originalią „Audi“ šaldymo/šildymo dėžę, sukurtą pagal specifinį „Audi“ dizainą. Dėžės talpa yra apie 20 litrų ir jos viduje visada užtikrinama reikiama temperatūra. Ji be problemų tinka gabenti stovinius 2 litrų butelius, o energijos tiekiamas vykdomas per 12V lizdą transporto priemonėje. Papildomas izoliacinis dangtelis, gali padidinti naudingą tūrį apie 5 ltr bei gali pakeisti aušintuvo dangtelį bet vis tiek užtikrins reikiamą saugumą.

242 EUR

Kaina EUR su PVM



# Audi Q4 e-tron priedai

## Padangų saugojimo maišai

Ratų maišai sukomplektuotiems ratams. Pagaminta iš itin tvirto plastiko, patogų nešti. Skirti sukomplektuotų ratų transportavimui ir šviam saugojimui

**47 EUR**



## Dviračio laikiklis

Užrakinamas dviračio laikiklis pagamintas iš anoduoto aliumininio profilio ir gali būti lengvai eksploatuojamas, naudojant stogo aukštyje esančią pasukamąją rankenėlę. Maksimali apkrova: 20 kg

**187 EUR**



## Slidžių ir bagažo dėžė

Naujas, geresne aerodinamika ir sportiškesne išvaizda pasižymintis Audi dizainas – bekniedę juodą stogo dėžę puošia tik chromuoti Audi žiedai. Rakinama, atsidaranti iš abiejų pusių, tad pakrauti ir iškrauti daiktus lengva. Vidinė rankenėlė uždarymui. Paprastai ir greitai tvirtinama, su suspaudimo ribojimu. Orientuota į priekį – palengvina pasiekti bagažą. Maksimalus leidžiamas svoris: 75 kg. Išmatavimai: 2130 x 860 x 380 mm.

**1058 EUR**



## Slidžių ir snieglenčių laikiklis

Maksimaliai 4 poroms slidžių arba 2 snieglentėms, su ištraukimo funkcija. Maksimali apkrova: 28 kg

**310 EUR**



## Verslo krepšys, verslo lagaminas

Verso krepšys – tai pilnavertis nešiojamojo kompiuterio dėklas, puikiai įsikomponuojantis pačiame automobilyje. Jame telpa 15" kompiuteris ir daugybė kitų daiktų, kuriems skirti atitinkami skyreliai.

**152 EUR**



Kaina EUR su PVM



# Audi Q4 e-tron priedai



## Audi kėdutės pagrindas

Naudojant i-Size pagrindą, saugiai vežami net patys mažiausi keleiviai: skirti naudoti su Audi i-Size vaikiška kėdute.

**378 EUR**



## Vaikiškos kėdutės paklotas, sėdynės apsauga

Audi vaikiškos kėdutės paklotas sukurtas taip, kad būtų suderintas su Audi vaikiškomis kėdutėmis ir automobilio salonu.

**60 EUR**



## Atlošo apsauga su keturiomis kišenėmis

Audi atlošo apsauga sukurta taip, kad būtų suderinta su vaikiškos kėdutės paklotu ir automobilio salonu.

**33 EUR**



## Audi i-size vaikiška nešioklė

Tinka kūdikiams kurių ūgis yra apie 40 - 80 cm (rekomenduojama nuo gimimo iki maždaug 15 mėnesių).

**478 EUR**



## Audi vaikiška kėdutė i-Size

Kūdikiams, kurių kūno ilgis apytiksliai 76-105 cm (rekomenduojama nuo maždaug 15 mėnesių iki maždaug 4 metų amžiaus).

**699 EUR**



## Dualfix i-Size vaikiška kėdutė


Ši kėdutė skirta naudoti vaikams nuo gimimo iki 105 cm ūgio.

**913 EUR**

Kaina EUR su PVM




# Audi Q4 e-tron matmenys





# Audi Q4 Sportback e-tron matmenys



# Audi Q4 e-tron techniniai duomenys

Modelis	Q4 45 e-tron	Q4 45 e-tron quattro	Q4 55 e-tron quattro
Pavaros agregatas	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis
Pavarų dėžė / pavaros tipas	1 pakopų / automatinė / galinių ratų pavara	1 pakopų / automatinė / quattro	1 pakopų / automatinė / quattro
Bendroji akumulatoriaus talpa (kWh)*	82	82	82
Grynoji akumulatoriaus talpa (kWh)*	77	77	77
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų aukštos įtampos akumulatorius	Ličio jonų aukštos įtampos akumulatorius	Ličio jonų aukštos įtampos akumulatorius
Maks. galia, kW („boost“ režime)	210	210	250
Maks. sukimo momentas, Nm („boost“ režime)	545	545	545
<b>Masės ir talpa</b>			
Nepakrauto automobilio masė, kg	2145	2235	2235
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	2660	2750	2750
Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg	75/75	75/75	75/75
Bagažo skyriaus talpa, l	520/1490	520/1490	520/1490
Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m	10.2	11.5	11.5
<b>Važiavimo charakteristikos / sąnaudos</b>			
Maksimalus greitis, km/h	180	180	180
Pagreitėjimas 0–100 km/h, s („boost“ režime)	6.7	6.6	5.4
Mišriosios WLTP energijos sąnaudos, kWh/100 km	19.2-16.2	19.4-16.7	19.5-16.8
Mišrioji WLTP CO <sub>2</sub> emisija, g/km	0	0	0
Ridos atsarga važiuojant elektra mišriajame WLTP važiavimo cikle, km	544-456	524-450	523-450
<b>Įkrovimas</b>			
min. įkrovimo kintamąja srove laikas (0 % – 100 %), val.	450	450	450
maks. įkrovimo kintamąja srove galia, kW	11	11	11
min. įkrovimo nuolatine srove laikas (5 % – 80 %), val.	36	36	36
maks. įkrovimo nuolatine srove galia, kW	135	175	175

\*Galios, kurią disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūra, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumulatoriaus senėjimas. Nukrypimai, ypač nuo aukščiau minėtų parametrų, gali sukelti galios sumažėjimą. Aktualiai disponuojama galia rodoma automobilio galios matuoklyje.

\*\*Nurodyta akumulatoriaus grynoji energinė vertė yra suapvalinta vertė, būdinga akumulatoriui, nepriklausomai nuo automobilio. Ji nustatoma esant pastoviam apkrovos profiliui nustatytais ribinėmis sąlygomis ir atsižvelgiant į visą automobilio naudojamą akumulatoriaus energetinės vertės diapazoną, kol automobilis sustos. Faktinė iškrovimo energija gali skirtis, nes ji priklauso nuo konkretaus važiavimo profilio ir akumulatoriaus temperatūros.

Energijos sąnaudų ir ridos atsargos važiuojant elektra reikšmės nurodytos diapazonais ir priklauso nuo pasirinktos automobilio įrangos.

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.



# Audi Q4 Sportback e-tron techniniai duomenys

Modelis	Q4 Sportback 45 e-tron	Q4 Sportback 45 e-tron quattro	Q4 Sportback 55 e-tron quattro
Pavaros agregatas	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis
Pavarų dėžė / pavaros tipas	1 pakopų / automatinė / galinių ratų pavara	1 pakopų / automatinė / quattro	1 pakopų / automatinė / quattro
Bendroji akumulatoriaus talpa (kWh)*	82	82	82
Grynoji akumulatoriaus talpa (kWh)*	77	77	77
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų aukštos įtampos akumulatorius	Ličio jonų aukštos įtampos akumulatorius	Ličio jonų aukštos įtampos akumulatorius
Maks. galia, kW („boost“ režime)	210	210	250
Maks. sukimo momentas, Nm („boost“ režime)	545	545	545
<b>Masės ir talpa</b>			
Nepakrauto automobilio masė, kg	2145	2235	2235
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	2660	2750	2750
Maksimali leidžiama stogo apkrova / atraminė apkrova, kg	75/75	75/75	75/75
Bagažo skyriaus talpa, l	535/1460	535/1460	535/1460
Apsisukimo skersmuo, apytiksliai, m	10.2	11.5	11.5
<b>Važiavimo charakteristikos / sąnaudos</b>			
Maksimalus greitis, km/h	180	180	180
Pagreitėjimas 0–100 km/h, s („boost“ režime)	6.7	6.6	5.4
Mišriosios WLTP energijos sąnaudos, kWh/100 km	18.6-15.6	18.9-16.2	18.9-16.3
Mišrioji WLTP CO <sub>2</sub> emisija, g/km	0	0	0
Ridos atsarga važiuojant elektra mišriajame WLTP važiavimo cikle, km	562-475	539-466	537-466
<b>Įkrovimas</b>			
min. įkrovimo kintamąja srove laikas (0 % – 100 %), val.	450	450	450
maks. įkrovimo kintamąja srove galia, kW	11	11	11
min. įkrovimo nuolatine srove laikas (5 % – 80 %), val.	36	36	28
maks. įkrovimo nuolatine srove galia, kW	135	175	175

\*Galios, kurią disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūra, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumulatoriaus senėjimas. Nukrypimai, ypač nuo aukščiau minėtų parametrų, gali sukelti galios sumažėjimą. Aktualiai disponuojama galia rodoma automobilio galios matuoklyje.

\*\*Nurodyta akumulatoriaus grynoji energinė vertė yra suapvalinta vertė, būdinga akumulatoriui, nepriklausomai nuo automobilio. Ji nustatoma esant pastoviam apkrovos profiliui nustatytais ribinėmis sąlygomis ir atsižvelgiant į visą automobilio naudojamą akumulatoriaus energetinės vertės diapazoną, kol automobilis sustos. Faktinė iškrovimo energija gali skirtis, nes ji priklauso nuo konkretaus važiavimo profilio ir akumulatoriaus temperatūros.

Energijos sąnaudų ir ridos atsargos važiuojant elektra reikšmės nurodytos diapazonais ir priklauso nuo pasirinktos automobilio įrangos.

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.



# Padangų parametų klasifikacija

Lentelėje Jūs rasite Audi Q4 bei Audi Q4 Sportback skirtingų padangų dydžių degalų naudojimo efektyvumo klases, sukibimo su šlapia danga klases ir išorinio riedėjimo triukšmo klases diapazonus.

Paiškinimai	
	<p><b>Degalų naudojimo efektyvumas</b></p> <p>Padangų degalų naudojimo efektyvumo klasė kinta priklausomai nuo pasipriešinimo riedėjimui tarp šių klasifikacijų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ A – efektyviausios padangos, kurios taupo degalus.</li> <li>▶ E – mažiausiai efektyvios padangos, kurios sąlygoja didžiausias degalų sąnaudas.</li> </ul>
	<p><b>Sukibimas su šlapia danga</b></p> <p>Sukibimo su šlapia danga klasė teikia informaciją apie stabdymo šlapiomis oro sąlygomis savybes ir siekia nuo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ A (didžiausias saugumas) iki</li> <li>▶ E (mažiausias saugumas).</li> </ul>
	<p><b>Riedėjimo triukšmas</b></p> <p>Padangų riedėjimo triukšmas arba išorinio triukšmo lygis matuojamas decibelais (dB) ir nurodomas skaičiumi vietoje XY. Papildomai riedėjimo triukšmas suskirstomas į tris pakopas – A, B ir C.</p>
	<p><b>Sukibimas su sniegu</b></p> <p>Šiuo ženklu pažymėtos padangos yra tinkamos naudoti ekstremaliomis sniego sąlygomis.</p>
	<p><b>Sukibimas su ledu</b></p> <p>Šiuo ženklu pažymėtos padangos apskaičiuotos kelio paviršiams su ledo sluoksniu arba kietai sniego dangai. Dygliuotos padangos apskaičiuotos kelio paviršiams su ledo sluoksniu arba kietai sniego dangai ir turėtų būti naudojamos tik labai sunkiomis oro sąlygomis (pvz., žemos temperatūros sąlygomis). Dygliuotų padangų naudojimas mažiau sunkiomis oro sąlygomis (pvz., drėgmės arba aukštesnės temperatūros sąlygomis) gali sąlygoti, ypač sukibimo su šlapia danga, valdomumo ir nusidėvėjimo atžvilgiu, mažesnę pajėgumą.</p> <p>Kiti nurodymai: degalų sąnaudos gali būti ženkliai sumažinamos, taikant aplinką tausojantį vairavimo stilių. Norint pagerinti degalų naudojimo efektyvumą ir sukibimą su šlapia danga, reikia reguliariai tikrinti slėgį padangose. Visuomet turi būti atsižvelgiama į sustojimo kelią.</p> <p><b>Išsamesnės informacijos Jūs rasite adresu:</b>  <a href="https://www.audi.lt/lt/web/lt/innovation/important-info/eu-tyre-label.html">https://www.audi.lt/lt/web/lt/innovation/important-info/eu-tyre-label.html</a></p>

Modelis	Padangos dydis	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapia danga klasė	Išorinio riedėjimo triukšmo klasė dB	Sukibimas su sniegu	Sukibimas su ledu	
<b>Q4 e-tron</b>	VA 235/55 R 19	A	B-A	71-69	B	-	-
	HA 255/50 R 19	A	B-A	72-69	B-A	-	-
	VA 235/50 R 20	A	B	71-69	B	-	-
	HA 255/45 R 20	A	B	72-69	B-A	-	-
	VA 235/45 R 21	A	B	71-69	B-A	-	-
	HA 255/40 R 21	A	B	72-69	B-A	-	-
<b>Q4 Sportback e-tron</b>	VA 235/55 R 19	A	B-A	71-69	B	-	-
	HA 255/50 R 19	A	B-A	72-69	B-A	-	-
	VA 235/50 R 20	A	B	71-69	B	-	-
	HA 255/45 R 20	A	B	72-69	B-A	-	-
	VA 235/45 R 21	A	B	71-69	B-A	-	-
	HA 255/40 R 21	A	B	72-69	B-A	-	-

Nurodymai: Tikslingas tam tikrų padangų gaminių užsakymas dėl logistinių ir techninių gamybos priežasčių nėra įmanomas. Išsamesnės informacijos apie padangų parametrus Jūs gausite Jūsų Audi partnerio įmonėje.



# Kontaktai



## **Kauno Audi centras** Audi Sport dileris

Chemijos g. 8, Kaunas  
+370 37467467  
audi@autojuta.lt  
www.kaunoaudicentras.audi.lt

## **Møller Auto Keturi žiedai** Audi Sport dileris

Ukmergės g. 252, Vilnius  
+370 52388011  
audi@moller.lt  
www.mollerautovilnius.audi.lt

## **Klaipėdos Audi centras**

Šilutės pl. 50, Klaipėda  
+370 61258526  
info@klasera.lt  
www.klaipedosaudicentras.audi.lt